

MATERIALLISTE

JAN 2022

KOSTENFREIER TRANSFER	S. 2
-----------------------	------

BELEUCHTUNG	S. 3
-------------	------

STROM	S. 9
-------	------

BESCHALLUNG	S. 11
-------------	-------

MEDIENTECHNIK	S. 16
---------------	-------

RIGGING / BÜHNE	S. 20
-----------------	-------

DEKORATION / MESSEBAU	S. 25
-----------------------	-------

Kostenfreier Transfer

ab 490,00 € Umsatz deutschlandweit!

LADEVOLUMEN

Europalette

(z.B. 2 Standard Cases & 8 Stk. 19" Racks)


ZONE 1	ab 490,00 €*
ZONE 2	ab 490,00 €*
ZONE 3	ab 490,00 €*
ZONE 4	ab 490,00 €*
ZONE 5	ab 490,00 €*
ZONE 6	ab 490,00 €*
ZONE 7	ab 490,00 €*
ZONE 8	ab 490,00 €*

Kleintransporter

BERLIN	ab 490,00 €*
ZONE 1	ab 660,00 €*
ZONE 2	ab 1.260,00 €*
ZONE 3	ab 1.790,00 €*
ZONE 4	ab 2.690,00 €*
ZONE 5	ab 3.590,00 €*
ZONE 6	ab 4.490,00 €*
ZONE 7	ab 5.390,00 €*
ZONE 8	ab 6.290,00 €*

LKW (7,5 - 40 to)

BERLIN	ab 1.190,00 €*
ZONE 1	ab 2.190,00 €*
ZONE 2	ab 2.490,00 €*
ZONE 3	ab 3.190,00 €*
ZONE 4	ab 3.990,00 €*
ZONE 5	ab 5.190,00 €*
ZONE 6	ab 6.290,00 €*
ZONE 7	ab 7.190,00 €*
ZONE 8	ab 7.990,00 €*



*Die o.g. Summen beziehen sich auf das Auftragsvolumen für einen Kunden. Mehrere Auftragssummen, die zum gleichen Liefer- und Abholtermin versendet werden sollen, können zusammengefasst werden. FINE & BRIGHT räumt sich das Recht ein, das Material bis zu 5 Werktagen vor dem Anmietdatum anzuliefern sowie bis zu 5 Werktagen nach Anmietzeitraum das Material abzuholen. Die Anliefer- und Abholtermine werden frühzeitig durch FINE & BRIGHT bekanntgegeben und beziehen sich immer auf einen vollen Werktag (Anlieferung / Abholung zwischen 08:00 - 16:00 Uhr)
Just in Time Lieferungen müssen gesondert besprochen werden. Angebot gilt im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

STUFENLINSEN (LED)

12x Elation Stufenlinse KL 8 FC; 500W; 10 - 50°; 2.400 - 8.500 K

STUFENLINSEN (KUNSTLICHT)

36x DeSisti Magis Stufenlinse 300 / 500 / 650W M.O.

170x DeSisti Leonardo Stufenlinse 1kW M.O. / P.O.

104x DeSisti Leonardo Stufenlinse 2kW P.O.

58x Strand Polaris Stufenlinse 1kW M.O.

44x Strand Castor Stufenlinse 2kW P.O.

PROFILER

20x ETC Source Four 750W Zoom Profiler 15 - 30°

20x ETC Source Four 750W Zoom Profiler 25 - 50°

40x ETC Source Four Jr. 575W Zoom Profiler 25 - 50°

20x Strand Lighting Cantata 18/32 Zoom Profiler 1,2kW

6x Acuto 12/22 Zoom Profiler 2,0kW

4x Acuto 19/32 Zoom Profiler 2,0kW

TAGESLICHT PROFILER

3x Robert Juliat D'Artagnan 934 18-38° / 2.5kW

PAR SCHEINWERFER

30x Mini Studio PAR, 50W, silber

200x Studio PAR, 575 Watt HPL, schwarz

120x JAM Studio PAR II, 575W HPL, silber

Torblende zu ETC S4 / Studio PAR

Linsen zu Studio PAR VNSP/ NSP / MFL / VNSP

FLUTER HALOGEN

40x Fluter asym. 1000W, F.A.L. Scene Pro 1000



Elation KL 8 FC



DeSisti Leonardo 1 kW P.O.



ETC Source Four Jr. 575W



Robert Juliat Profiler



Studio PAR 575W

LED PARS FULL COLOR

- 180x Litecraft LED PAR Beam X.7, 10° / 20°, RGBW
DMX 5-pol
 Elation KL PAR 11°, 22°, 30°, 50°, 280 W, RGBMA
DMX 3 / 5-pol



Litecraft BeamX.7

LED Fluter FULL COLOR

- 48x Litecraft Wash X21 LED Fluter 40°, RGBW
DMX 5-pol
 20x Elation KL Panel RGBWLC
DMX 512-A, ArtNet, sACN



Coming soon...

ELATION KL PAR RGBMA

LED BARS FULL COLOR

- 24x ExpoLite LED BAR ELF 24 CM, 8x 3W RGB
DMX 3 pol



ELATION KL Panel RGBWLC

MOVINGLIGHTS

- 24x Chauvet Professional Rogue R2X
Ansteuerung: DMX 3 / 5pol
Leistung: 19 x 15W RGBW
Abstrahlwinkel : 12 - 49°
Effekte: 5 Zonen Ansteuerung
- 16x ExpoLite TourWash Pixel 9 CM+W
Ansteuerung: DMX 3 / 5pol
LEDs : 9 x 4in1 High Power RGBW
Abstrahlwinkel : 8°
Effekte: Einzelpixelansteuerung
- 16x Chauvet Professional Maverick MK2 Spot
Ansteuerung: DMX 3 / 5pol
Leuchtmittel : 440W LED 6.808K
Abstrahlwinkel : 13 - 37°
Effekte: 2x rotierbares Goborad, Prisma, Frostfilter, Iris



Litecraft WashX.21



Chauvet Rogue R2X Wash



Chauvet
Maverick MK2 Spot

- 24x Vari*Lite VL-3000 Q
Ansteuerung: DMX 5pol
Leuchtmittel : 1.200 W Gasentladungslampe
Abstrahlwinkel : 10- 60°
Effekte: 2x rotierbare Goboräder, CMY-Farbmischung, festes Farbrad, CTO, Prisma, Iris



Chauvet Intimidator
Spot 260

- 4x Chauvet Intimidator Spot 260
Ansteuerung: DMX 3 pol
Leuchtmittel : 75W LED
Abstrahlwinkel : 12,0 - 17,0°
Effekte: Farbrad, rotierbares Goborad, 3 facetten Prisma

AKKU LED SPOTS

- 16x Akku LED PAR Chauvet Freedom H1
1x 10W RGBAW+UV
Ansteuerung: WDMX Modul über D-Fi Hub; IR-Fernbedienung
Magnetischer Standfuß
Magnetischer Diffuser zum verändern des Lichtkegels
Akkulaufzeit bis zu: 8,0 h (alle LED's an), 20,0 h (einfarbig)



Chauvet Freedom H1

- 30x Akku LED PAR Chauvet Freedom Flex H4 IP
4x 10W RGBAW+UV
Ansteuerung: WDMX Modul über D-Fi Hub; IR-Fernbedienung
Schutzart: IP 54
Winkelung durch integrierten verstellbaren Ständer
Akkulaufzeit bis zu: 8,0 h (alle LED's an), 20,0 h (einfarbig)
austauschbare Akkus für unterbrechungsfreien Betrieb



Chauvet Freedom
Flex H4 IP

LED DEKO BELEUCHTUNG

- 30x LED Sphere 30 cm, RGB Kugel, IP66, 5m Zultg.
 LED Sphere Controller
 LED Sphere Leitung, DIN Stecker 3,0 m; 6,0 m



LED Sphere, RGB Kugel

LED WEISSLICHT SPOTS

108x Chauvet EVE P-140 VW CW/WW/A

*2.700 - 13.000 K, DMX 3 / 5-pol, 25° & 45° Linse,
Torblende verfügbar, PowerCon*



Chauvet EVE P-140 VW

30x ExpoLite TourLED Pro 28 TW Zoom 7x 15W CW/WW, IP65

2.700 - 9.000 K, IP67, DMX 3-pol, 8-40°



ExpoLite TourLED Pro 28 TW

60x Litecraft InLED 575.cw

*6.300 K, DMX 5-pol, 20° + diverse Frostfilter,
Torblende verfügbar, PowerCon*



Litecraft InLED 575.cw

LED WEISSLICHT FLUTER

60x LED Fluter EL 150TW, 160W LED CW/WW

2.800 - 5.600 K, DMX 3 / 5-pol, 120 °, PowerCon

20x LED Fluter 100 W COB, IP65, 4.500 K, schwarz

10x LED Fluter 200 W COB, IP65, 4.500 K, schwarz



LED Fluter EL 150TW

LED WEISSLICHT BARS

66x Elation DTW BAR 1000 CW/WW/A 120 W

1.600 - 6.500 K, DMX 3 / 5-pol, 20 °, PowerCon



DTW 1000 LED BAR

NEBELMASCHINEN & HAZER

2x Smoke Factory – Tourhazer II

2x Martin Rush 650 Nebenmaschine



Smoke Factory - Tourhazer II

FLUTER TAGESLICHT

- 46x Fluter asym, 150W, outdoor, HQI, silber
- 60x Fluter asym. 150W, outdoor, HQI, schwarz
- 20x Fluter asym. 400W, outdoor, HQI, silber
- 84x Fluter asym. 400W, outdoor, HQI, schwarz
- 30x Mitronic Fluter sym. 575W HMI, silber



Fluter asym., outdoor,
HQI 150W / 400 W

Studio PAR TAGESLICHT

- 160x Studio PAR CDM-T 150W, schwarz
- 200x Studio PAR CDM-T 150W, silber
- 72x Studio PAR MSR 575W, schwarz



Studio PAR CDM-T 150W

Torblende zu Studio PAR CDM-T 150W / MSR 575W

DIMMER

- 2x 48 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 125A, RCD)
16x HAN-16 OUT, Hotpatch
- 2x 18 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 125A, RCD)
8x HAN-16 OUT, Hotpatch
- 10x 12 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 32A, RCD)
02x HAN-16 OUT
- 10x Major One+ 1x10A
- 4x Showtec 1x10A



CAMCO 12x2kW, 32A, RCD



Major One+, 1x 10A

STEUERUNGEN

- 1x Behringer LC2412
- 1x MA Lighting - Lightcommander 12/2
- 1x ChamSys MagicQ PC Mini Wing, inkl. Tablet und benötigte Peripherie (*optional mit Notebook*)
- 1x MA dot 2 core
- 4x MA dot 2onPC, inkl. Notebook, Major Node 1
(*nur 1 DMX Universum*)



ChamSys MagicQ PC
Mini Wing



MA dot2 core

DMX SPLITTER

MA Lighting DMX Splitter / Booster 1→7; 5 pol
Martin RS-485 DMX Splitter/ Booster 1→4; 3 pol
GLP DMX Splitter / Booster DB-4 1 → 4; 3 / 5pol



GLP Splitter / Booster DB-4

NETZWERK

Switch Gigabit, smart-managed, 8 Ports Kupfer, 2 SFP-Slots
Switch 24x 100Mbit + 2x 1000Mbit LevelOne GSW-2472GX
SFP-Transceiver 1000BASE-SX, LC duplex



Switch Gigabit

LWL Leitung 200m, 4G, 50/125µm, OM3 auf Trommel

CAT-7 Leitungen, diverse Längen
CAT-7 Leitungung 50,0m auf Trommel
CAT-7 Leitungung 100,0m auf Trommel



LWL Leitung 200m

Neutrik Spookie Ethercon

SIGNALÜBERTRAGUNG

CatCORE SMD-P-3M3F *Splitbox 2x Ethercon auf 4x XLR 3pol m/f*
Splitbox Ethercon auf 4x DMX 5-pol (f)
Kabelpeitsche 4x DMX 5-pol (m) auf Ethercon



CatCORE SMD-P 3M3F

DMX 3pol , diverse Längen (gelb)
DMX 5pol , diverse Längen (rot)



Splitbox RJ45 > DMX 5pol

DMX Kabel-Set; 3-pol; IP65

bestehend aus: 30x 2,0m; 30x 5,0m; 25x 10,0m; 15x 20,0m

DMX Kabel-Set; 5-pol; IP65

bestehend aus: 30x 2,0m; 30x 5,0m; 25x 10,0m; 15x 20,0m

APAPTER DMX 3pol → 5pol (gelb)

ADAPTER DMX 5pol → 3pol (rot)

XLR 4-pol 2m, 10 m

XLR 6-pol 10m, 20m



DMX Kabel

DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!

FUNK DMX

Chauvet DJ D-Fi Hub Wireless DMX Transmitter/Receiver
Sender / Empfänger; DMX 3-pol



Chauvet D-Fi HUB

Chauvet D-Fi DMX Funk Set
*1x Sender, 3x Empfänger; DMX 3-pol
weitere Empfänger auch einzeln buchbar*



Chauvet D-Fi DMX Funk-Set

POWERCON

PowerCon blau/weiß Link Kabel-Set
*bestehend aus: 40x 2,0m; 40x 3,5m; 20x 5,0m; 10x 7,5m;
10x 10,0m; 25x PowerCon Spooky*



SCHUKO

Schuko Kabel-Set 1
*bestehend aus: 15x 2,0m; 15x 3,5m; 20x 5,0m; 15x 10,0m;
50x 3er Verteiler indoor*

Schuko Kabel-Set 2
*bestehend aus: 10x 5,0m; 20x 10,0 m; 20x 20,0 m
25x 3er Verteiler indoor*

Schuko, 2,0m, 3,5m, 5,0m, 7,5m, 10,0m, 20,0m, 30,0m
3er Verteiler schwarz / weiß
6er Verteiler schwarz
3er Verteiler Gummi

DRY HIRE
Kabel-Sets beachten!



DRY HIRE
Kabel-Sets beachten!

LASTKABEL UND PLUGBOXEN

Lastkabel 2kW, diverse Längen
Lastkabel Baum 5x 40,00 m im Case

Plugbox HAN-16 in → 6x Schuko
Plugbox HAN-16 in / out → 6x Schuko
Plugbox HAN-16 in → 2x 6x Schuko (Gummi)
Adapter 6x Schuko male → HAN-16 female



Lastkabel 14x 2,5mm²



Plugbox HAN-16 in
→ 2x 6x Schuko (Gummi)

CEE

CEE 16A, diverse Längen
CEE 32A, diverse Längen
CEE 63A, diverse Längen
CEE 125A, diverse Längen
diverse CEE Adapter



CEE Leitungen

STROMVERTEILUNGEN

CEE 16A → 3x Schuko
CEE 32A → 1x CEE32A + 2x CEE 16A + 3x Schuko, LS + RCD
CEE 32A → 2x CEE 16A + 3x Schuko, LS + RCD
CEE 63A → 4x CEE 16A, LS + 2x RCD
CEE 63A → 3x CEE 32A
CEE 63A → 2x CEE 32A + 3x 16A + 3x Schuko, LS + RCD
CEE 63A → 2x CEE 32A + 1x Schuko, LS + 2x RCD
CEE 125A → 2x CEE 63A
CEE 125A → 2x CEE 63A + 2x CEE 32A, LS



CEE 32A → 2x HAN-16,
LS + RCD

Stromverteilung Kunststoff 32A →
1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 4x Schuko; LS, RCD



Kabelbrücke Defender

CEE 32A → 2x HAN-16, LS + RCD
CEE 63A → 4x HAN-16, LS + RCD
HAN-16 → 06x Schuko 19"



Kabelbrücke gala, indoor

KABELBRÜCKEN

Kabelbrücke Defender 2-Kanal, 100 x 20 x 7,3 cm (L x B x H)
Kabelbrücke Defender 5-Kanal, 100 x 60 x 7,3 cm (L x B x H)
Kabelbrücke gala, indoor

SPIEGELKUGELN

Spiegelkugel 30cm
Spiegelkugel 50cm
Spiegelkugel 50cm, halb mit Motor
Spiegelkugel 100cm
Spiegelkugelmotor bis zu 75kg nach DGUV V17



Spiegelkugel

LAUTSPRECHER

dbTechnologies VIO X10 10"/1" Fullrange Lautsprecher
 dbTechnologies VIO X12 12"/1,4" Fullrange Lautsprecher
 dbTechnologies VIO X205 2x 5"/1" Fullrange Lautsprecher

dbTechnologies VIO S118 1x 18" flugfähiger Subwoofer

RCF TT22-A - 12" + 1" Fullrange Lautsprecher aktiv
 RCF TT08-A - 8" + 1" Fullrange Lautsprecher aktiv
 RCF 4Pro 8001AS - 18" Aktiv Sub Lautsprecher

Bell V08 – 8" + 3/4" Fullrange Kompaktlautsprecher



VIO X10



RCF 4Pro 8001AS



Bell V08

ENDSTUFEN

System Amprack, 2x2 Wege Digital Controller
 QSC MX 700, 2x 350W, 4 Ohm
 LDPA 800, 2x 650W, 4 Ohm

ELA / 100 V TECHNIK

ELA 100V Lautsprecher, 2 Wege, weiß
 Philips SQ20 100V Verstärker



100V ELA Lautsprecher

MISCHPULTE ANALOG

Soundcraft EPM 8
 Mackie 1604 VLZ PRO



MIDAS M32R Live

MISCHPULTE DIGITAL

MIDAS M32R Live
Tablet inkl. benötigte Peripherie zur Fernsteuerung
 Allen & Heath QU-16
Tablet inkl. benötigte Peripherie zur Fernsteuerung



Allen & Heath QU-16

DYNAMISCHE MIKROFONE

Shure SM 58, dynamisches Gesangsmikrofon
 Shure Beta 57 A, dynamisches Instrumentalmikrofon
 Shure Beta 52A, Base Drum Mikrofon
 Sennheiser e602-II, Base Drum Mikrofon
 Sennheiser e604, dynamisches Instrumentalmikrofon
 Sennheiser e804, dynamisches Gesangsmikrofon
 Sennheiser e840, dynamisches Gesangsmikrofon
 Sennheiser e905, dynamisches Instrumentalmikrofon
 Sennheiser e935, dynamisches Gesangsmikrofon
 Sennheiser e945, dynamisches Gesangsmikrofon



Shure SM 58



Sennheiser e945



Sennheiser e602-II

GRENZFLÄCHENMIKROFONE

Shure Beta 91 A
 Audio Technica ATM87R

KONDENSATOR MIKROFONE

Rode NT-5; Mikrofon-Set, Mached Pair
 Sennheiser e614, Instrumentalmikrofon
 Sennheiser e914, Instrumentalmikrofon
 Beyerdynamic CV 710



Sennheiser e614



Rode NT-5

FUNKMIKROFONE

Shure QLXD24 - H51 (534 - 498 MHz),
Digitaler Doppelempfänger
 Shure QLXD2 - H51 (534 - 598 MHz),
Digitaler Handsender
 Shure QLXD1 - H51 (534 - 598 MHz),
Digitaler Taschensender

Mikrofonkopf RPW 112 SM58, Dynamisches Mikrofon, Niere
 Mikrofonkopf RPW 118 Beta 58A, Dynamisches Mikrofon, Superniere
 Mikrofonkopf RPW 120 Beta 87A, Kondensator Mikrofon, Superniere
 Mikrofonkopf RPW 122 Beta 87C, Kondensator Mikrofon, Niere



SHURE QLXD

IN-EAR-MONITORING

Shure PSM300, Stereo Funksender P3T - H20 (518 - 542 MHz)
 Shure PSM300, Taschenempfänger P3RA - H20 (518 - 542 MHz)
 Shure SE215-CL, In-Ear Ohrhörer, transparent



Shure PSM 300

ZUBEHÖR FUNKMIKROFONE

Sennheiser A2003 Passive UHF-Richtantenne



Sennheiser A2003, passive UHF-Richtantenne

ANSTECKMIKROFONE

Sennheiser MKE 40; Kondensator Lavalier Mikrofone



Ansteckmikrofon
Sennheiser MKE 40

REDNERPULT MIKROFONE

Beyerdynamic SHM 20; Charakteristik: Niere
 Electro Voice PolarChoice 12;
Charakteristik schaltbar: Kugel, Niere, Super-, Hyperniere



Rednerpult Mikrofon
Electro Voice PolarChoice 12

HEADSET MIKROFONE

DPA 4088 Headset
 DPA 4066 Headset



DPA Headset

ZUSPIELER

Multimedia-Laptop, diverse Ausführungen

PRESSESPLITTER

Pressesplitter 20-fach Palmer PPB 20



Palmer PPB 20

INTERCOM

Axxent CP100s 1-Kanal Intercom Mainstation
Axxent CP200s 2-Kanal Intercom Mainstation
Axxent D800E Einohr Intercom Headset
Axxent LP100 Signallampe 30W



Axxent CP100s Intercom

FUNK INTERCOM

Eartec HUB HD Mini-Base
Eartec UltraLITE Hub Interface - *Schnittstelle zum Verbinden von Eartec Funk Intercom an Partyline Intercom (z.B. Axxent)*
Eartec UltraLITE HD Single Remote Funk-Headset



Eartec Funk Intercom

LEITUNGEN & STAGEBOXEN

CatCORE SMD-P-3M3F
Adapterbox 2x Ethercon auf 4x XLR 3pol m/f

CAT-6 Leitungen, diverse Längen
CAT-6 Leitung 50,0m auf Trommel
CAT-6 Leitung 100,0m auf Trommel
Neutrik Spookie Ethercon

MIDAS DL32 Stagebox, via CAT-6
passend zu MIDAS M32R Live

NF Leitungen, diverse Längen
NF Leitungen 50,00m, Trommel
NF Leitungen 100,00m, Trommel

LS Kabel - SPEAKON 2pol, diverse Längen
LS Kabel - SPEAKON 4pol, diverse Längen

Multicore 24/8 System, Stagebox, 40,00m Ltg.
Multicore 24/8 30,00m

Funk Intercom mit Axxent Intercom kombinierbar!



CatCORE SMD-P 3M3F



MIDAS DL32



NF Leitungen

STATIVE

K&M Galgenstativ hoch schwarz

K&M Galgenstativ klein schwarz

K&M Teller Lautsprecherstativ

K&M Lautsprecherstativ , 3-Bein

DI-Boxen

Palmer PAN 04, Stereo DI Box passiv

Palmer PAN 01, DI Box passiv

Zeck DBA 12, DI BOX; Stereo Signal Converter / Splitter

Atelier der Tonkunst DI-Box HR

HYGIENE

Mikrofon Sterilisierer durch UV-Belichtung



K&M Teller
Lautsprecherstativ



Palmer DI-Boxen



Atelier der Tonkunst
DI-Box HR



Mikrofon Sterilisierer

PROJEKTOREN

Projektor Panasonic 3-Chip DLP PT-DZ110X,
10.600 ANSI Lumen, WUXGA 1920 x 1200 px



Panasonic DZ110X

OPTIKEN

Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE6;
0,9 - 1,1:1 @16:10; 1,0 - 1,2:1 @ 16:9; 1,0 - 1,2:1 @ 4:3
Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE10;
1,3 - 1,7:1 @16:10; 1,4 - 1,9:1 @ 16:9; 1,4 - 1,8:1 @ 4:3
Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE20;
1,7 - 2,4:1 @16:10; 1,8 - 2,7:1 @ 16:9; 1,8 - 2,6:1 @ 4:3

FLUGZUBEHÖR

Flugrahmen zu Panasonic 3-Chip DLP PT-DZ110X
Kugelpfopf Traversenhalter TH-Shorty150/8

Leinwände

Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 3,25 x 1,92 m, Bildmaß: 3,05 x 1,72 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 4,47 x 2,60 m, Bildmaß: 4,27 x 2,40 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 6,30 x 3,63 m, Bildmaß: 6,10 x 3,43 m



Leinwand AV Stumpfl

Leinwand AV Stumpfl Vario Rückpro 16:9,
Außenmaß: 3,25 x 1,92 m, Bildmaß: 3,05 x 1,72 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Rückpro 16:9,
Außenmaß: 4,47 x 2,60 m, Bildmaß: 4,27 x 2,40 m



SONY PXW-Z90

Kameras

SONY PXW-Z90 4K Kamerazug;
SD-/HD-SDI, HDMI, XLR, MPEG 422/420, XAVC

SONY PMW-100 Full-HD Kamerazug;
SD-/HD-SDI, HDMI, XLR, MPEG 422/420



SONY PMW-100

Action Kameras

GoPro Hero 7, 4K Action-Cam



GoPro Hero 7

Videostative

Manfrotto MA 502 AM-1

DISPLAYS

Display LED 24"; Format 16:9

Display LED 32"; Format 16:9

Display LED 40"; Format 16:9, Smart TV mit USB in

Display LED 50"; Format 16:9, Smart TV mit USB in

Display LED 60"; Format 16:9, Smart TV mit USB in

Display LED 75"; Format 16:9, Smart TV mit USB in

Display LED 82"; Format 16:9, Digital Signature



LED-LCD Displays,
div. Größen

DISPLAY STATIVE & -HALTERUNGEN

Smart Metal Designstativ bis 60" m. Audipack Aufnahme

Smart Metal Designstativ bis 90" m. Audipack Aufnahme

(Smartmetals Stative sind mit dem Audipack System kompatibel)

Audipack Bodenständer winkelbar auf Rollen

Audipack / Smart Metals Wandhalterung

Audipack Traversenhalterung für VESA Norm 200, 300, 400

Display-Flughalterung für VESA Norm 200, 300, 400, winkelbar



Display Bodenständer
winkelbar

SCALER & SWITCHES

Analog Way Pulse2 3G, Scaler und Seamless-Switcher

Kramer VP-728, Scaler und Seamless-Switcher

Kramer VS-41H - HDMI Umschalter 1 → 4



Analog Way Pulse2 3G



Kramer VP-728

LAPTOPS & ZUSPIELER

Ultrabook Dell Latitude E7470,
i5-6300U 2,4GHz, 16GB RAM, 256GB SSD, FHD IPS Screen,
Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out

Ultrabook Dell Latitude E7470,
i5-6300U 2,4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, WQHD Touchscreen,
Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out

Mini-Multimedia-Rechner, diverse Ausführungen
CF-Karten Player Full-HD 1080P

Recorder

Grass Valley T2 4K Harddisk Digitalrecorder

VIDEOMISCHER

Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro HD
Blackmagic Design ATEM Mini Pro

Roland V-1HD Video Mischer
Roland V-2HD Video Mischer

PRESENTER

Logitech Cordless Presenter R400
Logitech Cordless Presenter R700

VERTEILER

Lindy HDMI → 4x DVI Verteiler
HDMI 1 → 2 Splitter
HDMI 1 → 4 Splitter

VIDEO LEITUNGEN

HD-SDI Leitungen, diverse Längen
HDMI Leitungen, diverse Längen
DVI Kabel, diverse Längen



Dell Latitude E7470



Mini-Multimediarechner



BMD Television Studio HD

STREAMING INFO

Streaming Ausgang
am ATEM Mini Pro!



Roland V-1HD
Video Mischer



SDI-Leitungen

VIDEO EXTENDER

LINDY HDMI C6 HDBaseT Extender CAT-6; UHD

LINDY DVI-D Extender 500m Fiber/LWL 2x Duplex LC; Full-HD

LINDY DVI-D Extender CAT-6; Full-HD

HDMI Repeater (Signalverstärker)

Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G

Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G

Blackmagic Design Mini Converter HDMI to SDI 6G

Blackmagic Design Mini Converter SDI to HDMI 6G



LINDY C6 HDBaseT HDMI Extender



Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G



Blackmagic Design Mini Converter HDMI to SDI 6G

ADAPTER & KONVERTER

BNC-Verbinder 75 Ohm

DVI-Verbinder f / f

HDMI-Verbinder f/f

HDMI f → DVI m

Mini-Display Port (m) → HDMI (f)

Mini-Display Port (m) → DVI (f)

Display Port (m) → HDMI (f)

Display Port (m) → DVI (f)

VGA (+Audio Chinch) → HDMI Konverter



Display Port (m) → HDMI (f)

APPLE ADAPTER

Thunderbolt → HDMI (f)

Thunderbolt → DVI (f)

Thunderbolt → VGA (f)

Lightning → HDMI (f)



Adapter Lightning → HDMI


TRAVERSEN

- 28x HOFKON 290-4 silber, 0,25m
- 24x HOFKON 290-4 silber, 0,50m
- 32x HOFKON 290-4 silber, 1,00m
- 60x HOFKON 290-4 silber, 2,00m
- 140x HOFKON 290-4 silber, 3,00m
- 28x HOFKON 290-4 silber, C21, 90° Ecke
- 8x HOFKON 290-4 silber, C30, 90° Ecke + Abgang
- 20x HOFKON 290-4 silber, C35, T-Stück
- 4x HOFKON 290-4 silber, C41, Kreuz
- 12x HOFKON 290-4 silber, C19, 2-Wege Ecke 45°
- 4x HOFKON 290-4 silber, C20, 2-Wege Ecke 60°
- 4x HOFKON 290-4 silber, C22, 2-Wege Ecke 120°
- 12x HOFKON 290-4 silber, C23, 2-Wege Ecke 135°
- 4x HOFKON 290-4 silber, ROUND CORNER + Abgang
abgerundete 90° Ecke + Abgang (45° versetzt)
- 4x HOFKON 290-4 silber, Book Corner
- 60x HOFKON 290-4 Spacer 10,5 cm silber
- 16x HOFKON 290-4 Bodenplatte silber

- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=4,00m (4-tlg.)
- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=6,00m (8-tlg.)
- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=8,00m (8-tlg.)

- 12x HOFKON 290-4 schwarz, 0,25m
- 16x HOFKON 290-4 schwarz, 0,50m
- 16x HOFKON 290-4 schwarz, 1,00m
- 20x HOFKON 290-4 schwarz, 2,00m
- 80x HOFKON 290-4 schwarz, 3,00m
- 12x HOFKON 290-4 C21, 90° Ecke
- 4x HOFKON 290-4 C30, 90° Ecke + Abgang
- 12x HOFKON 290-4 C35, T-Stück
- 4x HOFKON 290-4 C41, Kreuz
- 2x HOFKON 290-4 schwarz, Top-Ring


- 4x HOFKON 400-4 silber, 1,00 m
- 6x HOFKON 400-4 silber, 2,00 m
- 12x HOFKON 400-4 silber, 3,00 m



HOFKON 290-4, silber



HOFKON Messestand
Beispiel mit "Round Corner"



Kreise diverse Durchmesser



HOFKON 290-4, schwarz



Top-Ring für
Traversentower

TRAVERSEN

HOFKON 290-1 silber, 0,50m

HOFKON 290-1 silber, 1,00m

HOFKON 290-1 silber, 2,00m

HOFKON 290-1 silber, 3,00m

HOFKON 290-1 silber, BOX Corner

HOFKON 290-1 silber, Bodenplatte rund, silber, d=10cm (male)



HOFKON 290-1

a.A. EUROTRUSS FD34, diverse Längen

a.A. EUROTRUSS HD34, diverse Längen



a.A. PROLYTE H30V, diverse Längen

a.A. PROLYTE H40V, diverse Längen



**EUROTRUSS und PROLYTE
Produkte sind über unser
Netzwerk ebenfalls erhältlich!**

TRAVERSENZUBEHÖR

HOFKON Gewichtsbodenplatte 100 x 100cm; H=8 mm; 63kg

Siebdruck Kopfplatte 60 x 60 cm, h=15 mm,
für Traverse HOFKON T290-4 (male)

Gewichts- / Höhenausgleichplatte 20 x 20 cm, d = 19 mm

Gewichts- / Höhenausgleichplatte 30 x 30 cm, d = 19 mm

Gewichts- / Höhenausgleichplatte 50 x 50 cm, d = 19 mm



Gewichtsbodenplatte
100 x 100cm

LASTMESSUNG

BroadWeigh Lastmessschäkel 3,25 to

BroadWeigh Lastmessschäkel 4,75 to

BroadWeigh USB Base Station, Empfangsstation



HANDKETTENZÜGE

ELLER Handkettenzug 10m Hub, 0,25to, Kettensack

TRALIFT Handkettenzug 10m Hub, 0,50to, Kettensack

ELEKTROKETTENZÜGE

ChainMaster Elektrokettenzug 320kg, D8+, 18,0 m Kette

ChainMaster Elektrokettenzug 500kg, D8+, 24,0 m Kette

ZUBEHÖR ELEKTROKETTENZÜGE

Motorcontroller 4-fach, 1x HAN-16 OUT

Link Kabel, CEE 16 > 32A Adapter, 4 x CEE 16/4 > HAN-16 Adapter

Motorcontroller 12-fach, 3x HAN-16 OUT

Splitbox HAN-16 > 4x CEE 16/4

Motorkabel CEE 16/4; 5,0m

Motorkabel CEE 16/4; 10,0m

Motorkabel CEE 16/4; 15,0m

Motorverkabelungs-Set

bestehend aus:

12x Motorkabel 5,0m, 12x Motorkabel 10,0m,

6x Motorkabel 15,0m, 6x Splitbox HAN-16 > 4x CEE 16/4

SCHELLEN

Aluminium Schelle drehbar 100kg WLL, schwarz / silber

Aluminium Schelle drehbar 500kg WLL, schwarz / silber

Halfcoupler Aluminium mit Ringöse M12, schwarz / silber

Layher Schelle, fest / drehbar / Ringöse M12

C-Haken; Doppel C Haken 18,0cm; 19,5cm; 25,5cm

Manfrotto 649 Table / Wall Clamp

ROHRE

Alurohr silber 1,00m; 1,50m; 2,00m; 2,50m; 3,00m

Alurohr schwarz 1,00m; 1,50m; 2,00m; 2,50m; 3,00m



Handkettenzug



Chainmaster 500kg, D8+



Splitbox HAN-16 >
4x CEE 16/4



DRY HIRE
Motorverkabelung-Sets
beachten!



Manfrotto 649, Table Clamp

ANSCHLAG- & VERBINDUNGSMITTEL

Reutlinger Stahlseillhalter TYP 50 SVII mit Öse;
max. 90 kg bei 5mm Steel gem. DGUV Vorschrift 17
 Reutlinger Stahlseillhalter TYP 80 SVII mit Öse;
max. 240 kg bei 8mm Steel gem. DGUV Vorschrift 17

Stahlseil einseitig gekauscht, d=5,0 mm; l=3,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=5,0 mm; l=6,0m

Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=3,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=6,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=9,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=12,0m

Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=1,0m
 Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=1,5m
 Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=2,0m

Schäkel 0,75to, 1,00to, 2,00to, 3,25to

O-Ring A13, A16

Rundschlinge 1,00to WLL, 0,5m / 1,0m, 1,5m
 Rundschlinge 2,00to WLL, 2,0m / 4,0m
 Steelflex 2,40to, 0,5m / 1,0m / 1,5m Nutzlänge

Trägerklemme 1,0 to, 2,0 to, 3,0 to


Rigging-Set

bestehend aus:

*5x Steelflex 0,5m, 10x Steelflex 1,0m, 10x Steelflex 1,5m,
 5x Steelflex 2,0m, 25x Schäkel 2,0 to, 50x Schäkel 3,25 to,
 10x O-Ring A16*



Reutlinger
Stahlseilhalter



Trägerklemme



Anschlagmaterial



DRY HIRE

Rigging-Sets beachten!

LIFTE & STATIVE

Traversenlift Fantek 200kg, max. Höhe: 5,30m

Manfrotto 003 MF Bodenstativ, Stellkreis Ø 40 cm

Manfrotto 003 Bodenstativ, Stellkreis Ø 60 cm

Manfrotto 070U Verfolgerstativ

Manfrotto TC111 Stativ, max. 25 kg; h = 1,46 - 3,80 m, silber

Manfrotto 126 CSU Stativ, max. 40 kg; h = 1,31 - 3,27 m, silber

Manfrotto 270 CSU Stativ; max. 40 kg; h = 1,44 - 4,77 m, silber

Wind-Up Kurbelstativ / max. 30 kg; h = 1,67 - 3,80 m, silber

Manfrotto Autopole 032 Black; Klemmbereich: 2,1 m - 3,7 m

Bodenplatte 3-eckig, silber mit Mini Zapfen Aufnahme

BÜHNE

nivtec Systempodest 2,00 x 1,00m

nivtec Systempodest 2,00 x 0,50m

nivtec Systempodest 1,00 x 1,00m

nivtec Podestfuß 0,2 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Podestfuß 0,4 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Podestfuß 0,6 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Teleskopfuß 0,6 - 1,0 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Sicherheitsgeländer, h = 100 cm, b = 85 cm (für Podestbreite = 100 cm)

nivtec Sicherheitsgeländer, h = 100 cm, b = 185 cm (für Podestbreite = 200 cm)

nivtec Geländer Verbinder 150 mm

nivtec Geländer Eckverbinder

Podesttreppe 0,4 m (für 0,40 / 0,60 m hohe Bühnen)

Zusatzstufe 0,6 m (für 0,80 m hohe Bühnen)



Traversenlift Fantek 200kg,
max. Höhe: 5,30m



Kurbelstativ
Wind-Up 3,70m



Manfrotto 003 Bodenstativ



Nivtec Systempodest

TRUSS COVER

Truss Cover weiß, lfm



Truss Cover, weiß

MOLTON

Molton schwarz, verschiedene Zuschnitte, 150 g / m²

Molton weiß, verschiedene Zuschnitte, 150 g / m²

Molton schwarz, verschiedene Zuschnitte, 300 g / m²

Molton weiß, verschiedene Zuschnitte, 300 g / m²



Molton schwarz,
verschiedene Zuschnitte

Moltonvorhang schwarz geöst 6,00 x 5,00m (B x H),
300 g / m², inkl. Spannfix sw.

DEKO- / MESSEWAND & FOH VERKLEIDUNG

Dekowand, Holzrahmen mit Molton bespannt (B1 schwer
entflammbar) mit Schnellverbinder System
horizontal / vertikal montierbar, Eckverbindungen möglich



Deko- / Messewand

Standardrahmen:

0,25 x 1,00 m, Bespannung weiß

0,50 x 1,00 m, Bespannung weiß

1,00 x 1,00 m, Bespannung weiß

0,25 x 2,00 m, Bespannung weiß

0,50 x 2,00 m, Bespannung weiß

1,00 x 2,00 m, Bespannung weiß

0,25 x 1,00 m, Bespannung schwarz

0,50 x 1,00 m, Bespannung schwarz

1,00 x 1,00 m, Bespannung schwarz

0,25 x 2,00 m, Bespannung schwarz


0,50 x 2,00 m, Bespannung schwarz

1,00 x 2,00 m, Bespannung schwarz

FOH Sichtschutz:

1,00 x 1,10 m, Bespannung schwarz

2,00 x 1,10 m, Bespannung schwarz



Molulares Wandsystem

Weitere Farben und Sondergrößen auf Anfrage

GROSSFORMATDRUCK

Holzwand mit Großformatdruck Wandbespannung

BÜHNENVERKLEIDUNG

Bühnenverkleidung Molton schwarz, verschiedene Höhen

Bühnenverkleidung Forex div. Farben, verschiedene Höhen

Bühnenteppich, Messerrips verschiedene Farben

NESELSTOFF / DECKENSEGEL


Nesselstoff weiß, lichtdurchlässig, verschiedene Größen

Nesselstoff weiß, rundum geöst zum Einspannen in Traversenrahmen

MESSE-, DEKO- & SONDERBAU

Dekorationelement, Systemwandbau bis hin zum individuellen Messe- und Dekorationsbau. Gemeinsam mit unseren Partnern greifen wir auf ein großes Netzwerk aus Schlossern, Tischlern, Bodenlegern, Malern und Dekorateurinnen zu und setzen damit auf das Know-how erfahrener Facharbeiter.


Die enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gewerken aus dem Messe- und Dekorationsbau und der Veranstaltungstechnik mit einer übergeordneten Projektleitung erleichtert den Kunden die Abstimmung im Gesamtprojekt mit einem zentralen Ansprechpartner und sorgt für einen reibungslosen Ablauf zwischen den Gewerken.



Wandbespannung mit Großformatdruck



Bühnenverkleidung Molton



Bühnenverkleidung Forex Platte



Messerrips, diverse Farben



FINE&BRIGHT

EVENTS MADE IN BERLIN

Contact **FINE&BRIGHT**. Wann? Immer, wenn ihr uns braucht!

Angebote, Rechnungen, sonstiger Papierkram?

Wir freuen uns Euch im **FINE&BRIGHT Büro**
Willkommen heißen zu dürfen!

Technik, schwere Kisten und große LKWs?

Tatkräftig und mit voller Power warten wir
im **FINE&BRIGHT Lager** auf Euch!

MOLTKESTRASSE 2
12203 BERLIN

TEL: +49 30 20 23 89 53 - 0
EMAIL: mail@fub.events

BESSEMERSTRASSE 80
12103 BERLIN

TEL: +49 30 20 23 89 53 - 0
EMAIL: logistics@fub.events