

FINE & BRIGHT

EVENTS MADE IN BERLIN

MATERIALLISTE

OKTOBER 2025

KOSTENFREIER TRANSFER	S. 2
BELEUCHTUNG	S. 3
BESCHALLUNG	S. 10
MEDIATECHNIK	S. 16
PODCAST TECHNIK	S. 22
REDNERPULTE	S. 23
SOFTWARE DIGITAL EVENTS	S. 24
RIGGING / BÜHNE	S. 25
STROM	S. 31
STROMERZEUGER	S. 33
DEKORATION / MESSEBAU	S. 34
ZELTE / MOBILIAR	S. 36

Kostenfreier Transfer ab 590,00 € Umsatz deutschlandweit!

LADEVOLUMEN

Europalette

(z.B. 2 Standard Cases & 8 Stk. 19" Racks)


ZONE 1	ab 590,00 €*
ZONE 2	ab 590,00 €*
ZONE 3	ab 590,00 €*
ZONE 4	ab 590,00 €*
ZONE 5	ab 590,00 €*
ZONE 6	ab 590,00 €*
ZONE 7	ab 590,00 €*
ZONE 8	ab 590,00 €*

Kleintransporter

BERLIN	ab 590,00 €*
ZONE 1	ab 860,00 €*
ZONE 2	ab 1.460,00 €*
ZONE 3	ab 1.990,00 €*
ZONE 4	ab 2.890,00 €*
ZONE 5	ab 3.790,00 €*
ZONE 6	ab 4.690,00 €*
ZONE 7	ab 5.590,00 €*
ZONE 8	ab 6.490,00 €*

LKW (7,5 - 40 to)

BERLIN	ab 2.590,00 €*
ZONE 1	ab 3.690,00 €*
ZONE 2	ab 4.990,00 €*
ZONE 3	ab 5.790,00 €*
ZONE 4	ab 6.690,00 €*
ZONE 5	ab 7.990,00 €*
ZONE 6	ab 8.190,00 €*
ZONE 7	ab 9.190,00 €*
ZONE 8	ab 9.990,00 €*



*Die o.g. Summen beziehen sich auf das Auftragsvolumen für einen Kunden. Mehrere Auftragssummen, die zum gleichen Liefer- und Abholtermin versendet werden sollen, können zusammengefasst werden. FINE & BRIGHT räumt sich das Recht ein, das Material bis zu 5 Werktagen vor dem Anmietdatum anzuliefern sowie bis zu 5 Werktagen nach Anmietzeitraum das Material abzuholen. Die Anliefer- und Abholtermine werden frühzeitig durch FINE & BRIGHT bekanntgegeben und beziehen sich immer auf einen vollen Werktag (Anlieferung / Abholung zwischen 08:00 - 16:00 Uhr)
Just in Time Lieferungen müssen gesondert besprochen werden. Angebot gilt im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2025. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LED STUFENLINSEN

Elation Stufenlinse KL 8 FC; 500W; 10 - 50°; 2.400 - 8.500 K

LED WEISSLICHT SPOTS

Chauvet EVE P-140 VW CW/WW/A
2.700 - 13.000 K, DMX 3 / 5-pol, 25° & 45° Linse,
Torblende verfügbar, PowerCon

Litecraft InLED 575.cw
6.300 K, DMX 5-pol, 20° + diverse Frostfilter,
Torblende verfügbar, PowerCon

LED WEISSLICHT FLUTER

Litecraft WashXT LED Fluter, CW/WW, 25°, 3000-6000K, DMX
3.000 - 6.000 K, 25° Abstrahlwinkel (40°, 80°, 60 x 10° LS-Filter)

LED Fluter 100 W COB, IP65, 4.500 K, schwarz
LED Fluter 200 W COB, IP65, 4.500 K, schwarz

LED WEISSLICHT BARS

Elation DTW BAR 1000 CW/WW/A 120 W
1.600 - 6.500 K, DMX 3 / 5-pol, 20°, PowerCon

LED BARS FULL COLOR

ExpoLite LED BAR ELF 24 CM, 8x 3W RGB
DMX 3 pol

LED FLUTER FULL COLOR

Litecraft Wash X21 LED Fluter 40°, RGBW
DMX 5-pol
Elation KL Panel RGBWLC, 100°; 2.000 - 10.000 K
DMX 512-A, ArtNet, sACN
Elation KL Panel XL IP65; 100°; 2.000 - 10.000 K
DMX 512-A, ArtNet, sACN



Elation KL 8 FC



Chauvet EVE P-140 VW



Litecraft Wash XT



DTW 1000 LED BAR



ELATION KL Panel RGBWLC



Litecraft WashX.21

LED PARS FULL COLOR

Litecraft LED PAR Beam X.7, 10° / 20°, RGBW

DMX 5-pol

Litecraft LED PAR Beam X.7, IP, 10° / 20°, RGBW

DMX 5-pol

Elation KL PAR 11°, 22°, 30°, 50°, 280 W, RGBMA

DMX 3 / 5-pol



Litecraft BeamX.7



ELATION KL PAR RGBMA

AKKU LED LAMPEN

Astera AX1 Pixeltube

28W RGBW Tube

Ansteuerung: WDMX, App

inkl. Bodenständer, Tube Halterung,

Ringschraube, TV-Zapfen

Astera Quik Akku LED Spot

1x 60W RGBMA

Abstrahlwinkel : 13 - 60°

Schutzart: IP65

Ansteuerung: WDMX, App



Astera AX1 Pixeltubes



Astera QuikSpot

LED LEUCHTSTÄBE, KABELGEBUNDEN

LED Leuchtstab 134 cm, RGB, mit einseitiger Anschlussleitung

72 LEDs SMD 5050 3in1 TCL RGB

Farbwechsel einstellbar

Direkte Farbwahl für 16 Farben

Ansteuerbar über IR-Fernbedienung



LED Leuchtstab 134 cm, RGB

MOVINGLIGHTS

Elation Fuze SFX

Ansteuerung: DMX 512-A, ArtNet, sACN

Leuchtmittel : 300W LED 6.800 K

Abstrahlwinkel : 4,5 - 38°

Effekte: 2x rotierbares Goborad, Dual-Prisma, Frostfilter, Iris



Elation
Fuze SFX

Chauvet Professional Rogue Outcast 1 BeamWash IP65

Ansteuerung: DMX 5pol, RDM

Leistung: 7 x 45W RGBW

Abstrahlwinkel : 3,9 - 55°

Effekte: 12 Zonen Pixel-ansteuerbarer RGB-LED-Außenring



Chauvet
Outcast 1 BeamWash

Chauvet Professional Rogue R2X

Ansteuerung: DMX 3 / 5pol

Leistung: 19 x 15W RGBW

Abstrahlwinkel : 12 - 49°

Effekte: 5 Zonen Ansteuerung

Vari*Lite VL-3000 Q

Ansteuerung: DMX 5pol

Leuchtmittel : 1.200 W Gasentladungslampe

Abstrahlwinkel : 10- 60°

Effekte: 2x rotierbare Goboräder, CMY-Farbmischung, festes Farbrad, CTO, Prisma, Iris



Chauvet
Rogue R2X Wash

STUFENLINSEN (KUNSTLICHT)

DeSisti Magis Stufenlinse 300 / 500 / 650W M.O.
DeSisti Leonardo Stufenlinse 1kW M.O. / P.O.
DeSisti Leonardo Stufenlinse 2kW P.O.

Strand Polaris Stufenlinse 1kW M.O.
Strand Castor Stufenlinse 2kW P.O.



DeSisti Leonardo 1 kW P.O.

PROFILER

ETC Source Four 750W Zoom Profiler 15 - 30°
ETC Source Four 750W Zoom Profiler 25 - 50°
ETC Source Four Jr. 575W Zoom Profiler 25 - 50°
Strand Lighting Cantata 18/32 Zoom Profiler 1,2kW



ETC Source Four Jr. 575W

TAGESLICHT PROFILER

Robert Juliat D'Artagnan 934 18-38° / 2.5kW



Robert Juliat Profiler

PAR SCHEINWERFER

Mini Studio PAR, 50W, silber

Studio PAR, 575 Watt HPL, schwarz
JAM Studio PAR II, 575W HPL, silber

Torblende zu ETC S4 / Studio PAR
Linsen zu Studio PAR VNSP/ NSP / MFL / VNSP



Studio PAR 575W

FLUTER HALOGEN

Fluter asym. 1000W, F.A.L. Scene Pro 1000

FLUTER TAGESLICHT

Fluter asym, 150W, outdoor, HQI, silber
Fluter asym. 150W, outdoor, HQI, schwarz
Fluter asym. 400W, outdoor, HQI, silber
Mitronic Fluter sym. 575W HMI, silber



Fluter asym., outdoor,
HQI 150W / 400 W

Studio PAR TAGESLICHT

Studio PAR CDM-T 150W, schwarz
Studio PAR CDM-T 150W, silber
Studio PAR MSR 575W, schwarz



Studio PAR CDM-T 150W

Torblende zu Studio PAR CDM-T 150W / MSR 575W


LED DEKO BELEUCHTUNG

Lampenfassung bronze, mit Texilleitung
LED Leuchtmittel, E27, 5,5W, 2.200 K, Kugel d=125 mm
LED Leuchtmittel, E27, 0,9 W, 2.200 K, Tropfenform
LED Leuchtmittel, E27, 2,9 W, 2.200 K, Birnenform
LED Leuchtmittel, E27, 2,5 W, 2.000 K, Röhre mit Spiral Filament



Lampenfassung bronze
mit div. Glühlampen

Akku-Kugelleuchte 50 cm, RGBW, IP67
(Akku Laufzeit: bis zu 7,0 h)



Akku-Leuchtkugel 50cm

NEBELMASCHINEN & HAZER

Smoke Factory – Tourhazer II
Smoke Factory - Captain D Nebelmaschine
Martin Rush 650 Nebenmaschine



Smoke Factory - Tourhazer II

DIMMER

48 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 125A, RCD)
16x HAN-16 OUT, Hotpatch

18 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 125A, RCD)
8x HAN-16 OUT, Hotpatch

12 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 32A, RCD)
02x HAN-16 OUT

Major One+ 1x10A
Showtec 1x10A



CAMCO 12x2kW, 32A, RCD



grandMA3 4Port Node

LICHTPULTE / -STEUERUNGEN

MA Lighting, grandMA3 Tour Pack

MA Lighting, grandMA3 4Port Node

MA Lighting, dot 2 core

MA Lighting, dot 2onPC, inkl. Notebook, Major Node 1

Behringer LC2412



grandMA3 Tour Pack

NODES

DMX Node / Splitter; OBSIDIAN Netron RDM10,
2 in 10 (flex. Routing); DMX 5 pol IN / OUT, ArtNet, sACN; 19"
MA Lighting, grandMA3 4Port Node



MA dot2 core

DMX SPLITTER

MA Lighting DMX Splitter / Booster 1→7; 5 pol

Martin RS-485 DMX Splitter/ Booster 1→4; 3 pol

GLP DMX Splitter / Booster DB-4 1 → 4; 3 / 5pol



OBSIDIAN Netron RDM10

FUNK DMX

Chauvet DJ D-Fi Hub Wireless DMX Transmitter/Receiver
Sender / Empfänger; DMX 3-pol

Chauvet D-Fi DMX Funk Set

1x Sender, 3x Empfänger; DMX 3-pol

weitere Empfänger auch einzeln buchbar



Chauvet D-Fi HUB

NETZWERK

Switch Gigabit, smart-managed, 8 Ports Kupfer, 2 SFP-Slots
Switch 24x 100Mbit + 2x 1000Mbit LevelOne GSW-2472GX
SFP-Transceiver 1000BASE-SX, LC duplex



Switch Gigabit

LWL Leitung 200m, 4G, 50/125µm, OM3 auf Trommel

CAT-7 Leitungen, diverse Längen
CAT-7 Leitungung 50,0m auf Trommel
CAT-7 Leitungung 100,0m auf Trommel



LWL Leitung 200m

Neutrik Spookie Ethercon

SIGNALÜBERTRAGUNG

CatCORE SMD-P-3M3F *Splitbox 2x Ethercon auf 4x XLR 3pol m/f*
Splitbox Ethercon auf 4x DMX 5-pol (f)
Kabelpeitsche 4x DMX 5-pol (m) auf Ethercon



CatCORE SMD-P 3M3F

DMX 3pol , diverse Längen (gelb)
DMX 5pol , diverse Längen (rot)



Splitbox RJ45 > DMX 5pol

DMX Kabel-Set; 3-pol; IP65

bestehend aus: 30x 2,0m; 30x 5,0m; 25x 10,0m; 15x 20,0m

DMX Kabel-Set; 5-pol; IP65

bestehend aus: 30x 2,0m; 30x 5,0m; 25x 10,0m; 15x 20,0m

APAPTER DMX 3pol → 5pol (gelb)
ADAPTER DMX 5pol → 3pol (rot)
XLR 4-pol 2m, 10 m
XLR 6-pol 10m, 20m

DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



DMX Kabel

LAUTSPRECHER

CODA Audio HOPS8, 2x8"/2,75", 100° x 100°

CODA Audio G712Pro, 12"/3,5"/1,75", 90x60°

CODA Audio G715Pro, 15"/3,5"/1,75", 90x60°

CODA Audio NRAY, Linearray, 2x6,5"/3,5"/1,75", 120/105/90

CODA Audio SCN-F, 1x15" Subwoofer

CODA Audio SCP, 2x18" Subwoofer

dbTechnologies VIO X10 10"/1", 90 x 40°

dbTechnologies VIO X12 12"/1,4", 90 x 40°

dbTechnologies VIO X205 2x 5"/1", 100° x 100°

dbTechnologies DVX D8 HP 8"/1", 90° x 70°

dbTechnologies VIO S118 1x 18" flugfähiger Subwoofer

dbTechnologies Sub 915 Vollaktiver 15" Subwoofer 900W

Yamaha MSP 3A Vollaktiver 3.94"/0.78" Lautsprecher 22W

RCF TT22-A - 12"/1", 90 x 40°

RCF TT08-A - 8"/1", 90° x 70°

RCF 4Pro 8001A, 1x18" Subwoofer

Bell V08 – 8" + 3/4" Fullrange Kompaktlautsprecher

ENDSTUFEN

CODA Audio LINUS 10, DSP, Sensor, 2x2300/4000/5100W 8/4/2 Ω

CODA Audio LINUS 10C, DSP, 4x1400/2200/2500W 8/4/2 Ω

CODA Audio LINUS 14D, DSP, Sensor, 4x1800/3500/4500W 8/4/2 Ω

Powersoft X4, DSP, 4x1600/3000/5200W 8/4/2 Ω, WiFi AP

Powersoft X8, DSP, 8x1600/3000/5200W 8/4/2 Ω, WiFi AP

QSC MX 700, 2x 350W, 4 Ω

LDPA 800, 2x 650W, 4 Ω

ELA / 100 V TECHNIK

ELA 100V Lautsprecher, 2 Wege, weiß

Philips SQ20 100V Verstärker



CODA Audio NRAY



CODA Audio SCP



VIO X10



RCF 4Pro 8001AS



Bell V08



100V ELA Lautsprecher

MISCHPULTE DIGITAL

YAMAHA DM3

16x Mono-In; 8x XLR-Out, DANTE

YAMAHA QL5

64x Mono-In; 8x Stereo-In, Busses 16-Mix, 8 Matrix, DANTE

MIDAS M32R Live

32 XLR Inputs, 16 XLR Outputs

Allen & Heath QU-16

16x Mono-In; 3x Stereo-In, 12x XLR-Out

DiGiCo S21

24 XLR Inputs, 12 XLR Outputs

Soundcraft Si Expression 1

16x Mono-In; 4x Line Input, 16x XLR-Out



YAMAHA QL5



MIDAS M32R Live



Allen & Heath QU-16



DiGiCo S21

STAGEBOXEN

Digitale Stagebox; Yamaha RIO 3224-D2,

Digitale Stagebox; MIDAS DL32, 32 XLR Inputs, 16 XLR Outputs

Digitale Stagebox; Soundcraft 16i, 16 XLR Inputs, 8 XLR Outputs

MISCHPULTE ANALOG

Mischpult Allen & Heath ZED-10

Mischpult Allen & Heath ZED-14

Behringer xenyx 1204 USB

Mackie 1604 VLZ PRO

DJ TECHNIK

Mixer Pioneer DJM A9

Mixer Pioneer DJM V10

Mixer Pioneer Allen & Heath Xone:96

Mediaplayer Pioneer CDJ 3000

Mediaplayer Pioneer CDJ 2000 NXS2

Plattenspieler Technics SL1210 MK2

Plattenspieler Technics SL1210 MK5

Plattenspieler Technics SL1210 M5G



Pioneer DJM A9



Pioneer CDJ 3000

FUNKMIKROFONE

Shure Axient AD4Q, G56 Band (470 – 636 MHz), Quad Empfänger
Shure Axient AD2, G56 Band (470 – 636 MHz), Handsender
Shure Axient AD1, G56 Band (470 – 636 MHz), Taschensender



SHURE Axient

Shure QLXD24, H51 Band (534 - 498 MHz), Single Empfänger
Shure QLXD24, H51 Band (534 - 498 MHz), Doppel Empfänger
Shure QLXD24, H51 Band (534 - 498 MHz), Quad Empfänger
Shure QLXD2, H51 Band (534 - 598 MHz), Handsender
Shure QLXD1, H51 Band (534 - 598 MHz), Taschensender



SHURE QLXD

Mikrofonkopf RPW 112 SM58, Dynamisches Mikrofon, Niere
Mikrofonkopf RPW 118 Beta 58A, Dynamisches Mikrofon, Superniere
Mikrofonkopf RPW 120 Beta 87A, Kondensator Mikrofon, Superniere
Mikrofonkopf RPW 122 Beta 87C, Kondensator Mikrofon, Niere

IN-EAR-MONITORING

Shure PSM300, Stereo Funksender P3T - H20 (518 - 542 MHz)
Shure PSM300, Taschenempfänger P3RA - H20 (518 - 542 MHz)
Shure SE215-CL, In-Ear Ohrhörer, transparent



Shure PSM 300

ZUBEHÖR FUNKMIKROFONE

Sennheiser A2003 Passive UHF-Richtantenne
Shure UA870WB aktive UHF-Richtantenne, 470 - 900 MHz



Shure UA870WB
aktive UHF-Richtantenne

ANSTECKMIKROFONE

Sennheiser MKE 40; Kondensator Lavalier Mikrofone

HEADSET MIKROFONE

DPA 4088 Headset
DPA 4066 Headset



DPA Headset

DYNAMISCHE MIKROFONE

Shure SM 58, dynamisches Gesangsmikrofon
Shure Beta 57 A, dynamisches Instrumentalmikrofon
Shure Beta 52A, Base Drum Mikrofon
Sennheiser e602-II, Base Drum Mikrofon
Sennheiser e604, dynamisches Instrumentalmikrofon
Sennheiser e804, dynamisches Gesangsmikrofon
Sennheiser e840, dynamisches Gesangsmikrofon
Sennheiser e905, dynamisches Instrumentalmikrofon
Sennheiser e935, dynamisches Gesangsmikrofon
Sennheiser e945, dynamisches Gesangsmikrofon



Shure SM 58



Sennheiser e945



Sennheiser e602-II



Sennheiser e614



Rode NT-5

GRENZFLÄCHENMIKROFONE

Shure Beta 91 A
Audio Technica ATM87R

KONDENSATOR MIKROFONE

Rode NT-5; Mikrofon-Set, Mached Pair
Sennheiser e614, Instrumentalmikrofon
Sennheiser e914, Instrumentalmikrofon
Beyerdynamic CV 710

REDNERPULT MIKROFONE

Shure MX418/S Kondensator Schwanenhals-Mikrofon
Shure MX418 D/C Kondensator Schwanenhals-Mikrofon m. Fuß
Beyerdynamic SHM 20; Charakteristik: Niere
Electro Voice PolarChoice 12;
Charakteristik schaltbar: Kugel, Niere, Super-, Hyperniere



Rednerpult Mikrofon
Shure MX418 D/C

ZUSPIELER

Multimedia-Laptop, diverse Ausführungen, z.B.:
Ultrabook Dell Latitude E7470,
i5-6300U 2,4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, WQHDTouchscreen,
Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out



Dell Latitude E7470

INTERCOM

Axxent CP100s 1-Kanal Intercom Mainstation
Axxent CP200s 2-Kanal Intercom Mainstation
Axxent D800E Einohr Intercom Headset
Axxent LP100 Signallampe 30W



Axxent CP100s Intercom

FUNK INTERCOM

Eartec HUB HD Mini-Base
Eartec UltraLITE Hub Interface - *Schnittstelle zum Verbinden von Eartec Funk Intercom an Partyline Intercom (z.B. Axxent)*
Eartec UltraLITE HD Single Remote Funk-Headset



Eartec Funk Intercom

LEITUNGEN & STAGEBOXEN

CatCORE SMD-P-3M3F
Adapterbox 2x Ethercon auf 4x XLR 3pol m/f

CAT-6 Leitungen, diverse Längen
CAT-6 Leitung 50,0m auf Trommel
CAT-6 Leitung 100,0m auf Trommel
Neutrik Spookie Ethercon

MIDAS DL32 Stagebox, via CAT-6

NF Leitungen, diverse Längen
NF Leitungen 50,00m, Trommel
NF Leitungen 100,00m, Trommel

LS Kabel - SPEAKON 2pol, diverse Längen
LS Kabel - SPEAKON 4pol, diverse Längen

Multicore 24/8 System, Stagebox, 40,00m Ltg.
Multicore 24/8 30,00m



CatCORE SMD-P 3M3F



MIDAS DL32



NF Leitungen

**Funk Intercom mit Axxent
Intercom kombinierbar!**

PRESSESPLITTER / XLR SPLITTER

Pressesplitter 20-fach Palmer PPB 20

XLR Signalsplitter, DS2800, umschaltbar: 1>8 / 2>4; 19"



Palmer PPB 20

AUDIO INTERFACE

Audio interface, Focusrite Scarlett 4i4 3rd Gen, 24-bit/192 kHz



Focusrite Scarlett 4i4

STATIVE

K&M Galgenstativ hoch schwarz

K&M Galgenstativ klein schwarz

Gravity Mikrophon Galgenstativ, groß, mit Tellerfuß

Gravity Mikrophon Galgenstativ, klein, mit Tellerfuß

K&M Teller Lautsprecherstativ

K&M Lautsprecherstativ , 3-Bein



K&M Teller
Lautsprecherstativ

DI-Boxen

Palmer PAN 04, Stereo DI Box passiv

Palmer PAN 01, DI Box passiv

Zeck DBA 12, DI BOX; Stereo Signal Converter / Splitter

Atelier der Tonkunst DI-Box HR



Palmer DI-Boxen

HYGIENE

Mikrofon Sterilisierer durch UV-Belichtung



Atelier der Tonkunst
DI-Box HR



Mikrofon Sterilisierer

LED WÄNDE

InfiLED DB2.6 LED-Wand Modul, 2,6mm, 50x50cm

ZUBEHÖR LED WÄNDE

Standgestell LED Wand
inkl. Statiknachweis

InfiLED Single-Basement, 1 LED Modul, b=50 cm
InfiLED Double-Basement, 2 LED Module, b=100 cm
InfiLED Triple-Basement, 3 LED Module, b=150 cm
InfiLED Single-Standfuß, höhenverstellbar
InfiLED Standfuß, l = 52 cm
InfiLED Standfuß Verlängerung kurz
InfiLED Doppel-Modul Stacker, Fachwerk-Trägersystem
InfiLED Verbindungsklammer
Ballastierung für Standgestell

Flugrahmen LED Wand
inkl. Statiknachweis

InfiLED Double-Flugrahmen, 2 LED Module, b=100 cm
InfiLED Triple-Flugrahmen, 3 LED Module, b=150 cm

LED WAND CONTROLLER

Novastar MCTRL 4K LED Controller
Novastar MCTRL-660 LED Controller



LED Wand
infiLED DB2.6



Standgestell
LED Wand



Flugrahmen
LED Wand



Novastar MCTRL-4K
LED Controller

PROJEKTOREN

Projektor Panasonic 3-Chip DLP PT-DZ110X,
10.600 ANSI Lumen, WUXGA 1920 x 1200 px

OPTIKEN

Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE6;
0,9 - 1,1:1 @16:10; 1,0 - 1,2:1 @ 16:9; 1,0 - 1,2:1 @ 4:3
Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE10;
1,3 - 1,7:1 @16:10; 1,4 - 1,9:1 @ 16:9; 1,4 - 1,8:1 @ 4:3
Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE20;
1,7 - 2,4:1 @16:10; 1,8 - 2,7:1 @ 16:9; 1,8 - 2,6:1 @ 4:3

FLUGZUBEHÖR

Flugrahmen zu Panasonic 3-Chip DLP PT-DZ110X
Kugelkopf Traversenhalter TH-Shorty150/8

Leinwände

Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 3,25 x 1,92 m, Bildmaß: 3,05 x 1,72 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 4,47 x 2,60 m, Bildmaß: 4,27 x 2,40 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 6,30 x 3,63 m, Bildmaß: 6,10 x 3,43 m

Leinwand AV Stumpfl Vario Rückpro 16:9,
Außenmaß: 3,25 x 1,92 m, Bildmaß: 3,05 x 1,72 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Rückpro 16:9,
Außenmaß: 4,47 x 2,60 m, Bildmaß: 4,27 x 2,40 m

Kameras

Kamera, Panasonic HC-X2000E 4K-UHD
24x Zoom, 3G-SDI, SD-/HD-SDI, HDMI, XLR

Kamera, Panasonic AG-CX18EJ 4K-UHD
24x Zoom, 3G-SDI, SD-/HD-SDI, HDMI, XLR



Panasonic DZ110X



Leinwand AV Stumpfl



Panasonic HC-X2000E



Panasonic AG-CX18EJ

KAMERA STATIVE

Kamerastativ Manfrotto MVK504X, Mittelspinne

WEBCAMS

Webcam, OBSBOT Meet 2-4K, 1/2" Sensor, KI Framing & Autofokus, 60 FPS

ACTION KAMERAS

GoPro Hero 12, 4K Action-Cam

DISPLAYS

Display LED 24", DELL 24" U2417H, Full HD
Display LED 32", UHD 4K
Display LED 43", UHD 4K, SAMSUNG QM43C
Display LED 55", UHD 4K, SAMSUNG QM55B/C
Display LED 65", UHD 4K, SAMSUNG QM65C
Display LED 75", UHD 4K, LG 75UJ675V
Display LED 82", UHD 4K, SAMSUNG QE82N
Display LED 85", UHD 4K, SAMSUNG QM85B

DISPLAY STATIVE & -HALTERUNGEN

Smart Metal Designstativ bis 60" m. Audipack Aufnahme
Smart Metal Designstativ bis 90" m. Audipack Aufnahme
(Smartmetals Stative sind mit dem Audipack System kompatibel)

Audipack Bodenständer winkelbar auf Rollen

Audipack / Smart Metals Wandhalterung
Audipack Traversenhalterung für VESA Norm 200, 300, 400
Display-Flughalterung für VESA Norm 200, 300, 400, winkelbar



OBSBOT Meet
2-4K Webcam



Displays
SAMSUNG QM Series



Smart Metals
Designstativ



Display Bodenständer
winkelbar

SCALER & SWITCHES

Analog Way, Multi-Layer Seamless Switcher/Scaler, Pulse 4k60
10 in / 2 PGM Outputs, 4K60 4:4:4 10-bit, 1 Multiviewer,
bis zu 4 4K Layers, Streaming, HDMI 2.0, DP1.2, 12G SDI

Kramer VP-728, Scaler und Seamless-Switcher



Pulse 4K60

VIDEOMISCHER

Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Pro ISO, SDI
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Pro ISO, HDMI
Roland V-2HD Video Mischer



Elegato Stream Deck XL

STUDIO CONTROLLER

Elegato Stream Deck XL, Studio-Controller mit 32 Makrotasten



BMD Television Studio HD

STREAMING SIGNALKONVERTER

Blackmagic Design Web Presenter 4K



BMD Web Presenter 4K

RECORDER

Blackmagic Design HyperDeck Studio HD Mini



BMD ATEM Mini Extreme

STREAMING INFO

Streaming Ausgang
am ATEM Mini Extreme

LAPTOPS

Apple MacBook Pro 14 (2021), M1 Pro 3,2 GHz, 16GB DDR5 RAM, 250GB SSD, 3024 x 1964, HDMI, 3x Thunderbolt out



Apple MacBook Pro 14

Lenovo ThinkPad T480s, i5-8350U 1,7GHz, 16GB RAM, 250GB SSD, FHD IPS Screen, Windows 11 Pro, HDMI, USB C out



Lenovo ThinkPad T480s

Ultrabook Dell Latitude E7470, i5-6300U 2,4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, WQHD Touchscreen, Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out

MINI PC

Mini-PC, Apple Mac Mini, M4 Chip, 16GB RAM, 256GB SSD, Ethernet, HDMI, 2x USB-C, 3x Thunderbolt 4



Mini-Multimediarechner

Mini-Multimedia-Rechner, z.B. Mini-PC Lenovo M910q, i5-6500T 2,5GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro

TABLETS

Apple Tablet-PC iPad 9.Gen, WiFi, 10,2 Zoll, iPadOS, 64GB, silber



Apple iPad

TABLETS HALTERUNGEN

Bodenständer für Tablets 9,7 - 13 Zoll, H=75 - 115 cm, 360°drehbar, mit Diebstahlschutz, schwarz



Bodenständer
Tablets

PC-MÄUSE & TASTATUREN

Logitech Pebble 2 Wireless Tastatur / Maus Set
Logitech MK330 Wireless Tastatur / Maus Set



Logitech Pebble 2

PRESENTER

Interspace MicroCue 3
Logitech Cordless Presenter R400
Logitech Cordless Presenter R700



Interspace MicroCue3

VERTEILER

Lindy HDMI → 4x DVI Verteiler
HDMI 1 → 2 Splitter
HDMI 1 → 4 Splitter



SDI-Leitungen

VIDEO LEITUNGEN

HD-SDI Leitungen, diverse Längen
HDMI Leitungen, diverse Längen
DVI Kabel, diverse Längen



LINDY C6 HDBaseT HDMI
Extender

VIDEO EXTENDER

LINDY HDMI C6 HDBaseT Extender CAT-6; UHD
LINDY DVI-D Extender 500m Fiber/LWL 2x Duplex LC; Full-HD
LINDY DVI-D Extender CAT-6; Full-HD
HDMI Repeater (Signalverstärker)



Blackmagic Design Micro
Converter HDMI to SDI 3G

Blackmagic Design MC BiDirect. SDI/HDMI 3G
Blackmagic Design Mini Converter HDMI to SDI 6G
Blackmagic Design Mini Converter SDI to HDMI 6G



Blackmagic Design Mini
Converter HDMI to SDI 6G

ADAPTER & KONVERTER

USB-C → HDMI (m)
USB-C → HDMI
USB-C Multi-Hub → USB 2.0, 3.0 RJ4, VGA, HDMI 4K/30Hz,
SD-Karte, Miniklinke, 100W USB-C PD

BNC-Verbinder 75 Ohm
DVI-Verbinder f / f
HDMI-Verbinder f/f
HDMI f → DVI m



USB-C auf HDMI

PODCAST MISCHER

RØDE RØDECaster Pro II

All-in-One Audio Production Studio für Content Creator,
wie Podcaster, Streamer, Gamer oder Musiker



RØDECaster Pro II

MIKROFONE

Kabelloses Lavalier-Mikrofon, DJI Mic 2, Bluetooth Übertragung
(2 Sender + 1 Empfänger + Ladeschale)

RØDE PodMic mit Studioarm, XLR Anschluss



DJI Mic 2

KOPFHÖRER & ZUBEHÖR

beyerdynamic DT 770 M Over-Ear-Monitor Kopfhörer
Tischhalterung für Headset



RØDE PodMic

RINGLICHTER

Ringlicht mit Stativ inkl. Handy Halterung, schwarz
Farbtemperatur einstellbar (warm-, neutral- oder kaltweiß)



beyerdynamic DT 770 M

WEBCAMS & KAMERAS

Webcam, OBSBOT Meet 2-4K, 1/2" Sensor, KI Framing &
Autofokus, 60 FPS

Kamera, Panasonic HC-X2000E 4K-UHD
24x Zoom, 3G-SDI, SD-/HD-SDI, HDMI, XLR

Kamera, Panasonic AG-CX18EJ 4K-UHD
24x Zoom, 3G-SDI, SD-/HD-SDI, HDMI, XLR



Ringlicht mit Stativ

NICE TO KNOW

Schau dir auch die vielen anderen Artikel aus dem Video-,
Ton- & Licht Bereich an - Viele Produkte ergänzen unsere
Podcast Studio Produkte

REDNERPULTE

Rednerpult, weiß
mit XLR Aufnahme für Schwanenhalsmikrofone
Abmessungen Pult: 60 x 55 x 115 cm (B x T x H)
Ablagebrett oben schräg 55,5 x 45 cm (B x T)

Rednerpult, graphit
mit XLR Aufnahme für Schwanenhalsmikrofone
Abmessungen Pult: 60 x 55 x 115 cm (B x T x H)
Ablagebrett oben schräg 55,5 x 45 cm (B x T)

DIGITALE REDNERPULTE

Digitales Rednerpult, weiß
mit eingebautem Display 43", mit weißem Rahmen
XLR Aufnahme für Schwanenhalsmikrofone
Abmessungen Pult: 60 x 55 x 115 cm (B x T x H)
Ablagebrett oben schräg 55,5 x 45 cm (B x T)

Digitales Rednerpult, graphit
mit eingebautem Display 43", mit schwarzem Rahmen
XLR Aufnahme für Schwanenhalsmikrofone
Abmessungen Pult: 60 x 55 x 115 cm (B x T x H)
Ablagebrett oben schräg 55,5 x 45 cm (B x T)



Rednerpult, weiß



Rednerpult, graphit



Rednerpult, digital

Q&A / VOTING TOOLS

Slido

Slido ist die eine Q&A - und Abstimmungsplattform für Meetings und Events. Es bietet interaktive Q&A, Live-Umfragen und Einblicke zum Publikum.



TED ME

Ein Tool für Zuschauer Votings, Q&A, Chat Funktionen, Evaluationen, Feedbackbögen und Wissensspiele.



LIVE INTERVIEW TOOL

vMix Call

Mit vMix Call können bis zu acht externe Gesprächsteilnehmer über einen Rechner verwaltet digital zu Ihrem Event hinzugeschaltet werden.



CONTENT DELIVERY NETWORK

DSGVO konformes CDN

Neben den gängigen Streaming Plattformen wie beispielsweise Youtube oder Vimeo bieten wir unseren Kunden auch eine DSGVO konforme Streaming Plattform an. Hierbei läuft der Stream auf einem deutschen Server mit vollen Zugriffsrechten und einem dauerhaft erreichbaren Support Team während der Nutzung.




TRAVERSEN

HOFKON 290-4 silber, 0,25m
 HOFKON 290-4 silber, 0,50m
 HOFKON 290-4 silber, 1,00m
 HOFKON 290-4 silber, 2,00m
 HOFKON 290-4 silber, 3,00m
 HOFKON 290-4 silber, C21, 90° Ecke
 HOFKON 290-4 silber, C30, 90° Ecke + Abgang
 HOFKON 290-4 silber, C35, T-Stück
 HOFKON 290-4 silber, C41, Kreuz
 HOFKON 290-4 silber, C19, 2-Wege Ecke 45°
 HOFKON 290-4 silber, C20, 2-Wege Ecke 60°
 HOFKON 290-4 silber, C22, 2-Wege Ecke 120°
 HOFKON 290-4 silber, C23, 2-Wege Ecke 135°
 HOFKON 290-4 silber, ROUND CORNER + Abgang
abgerundete 90° Ecke + Abgang (45° versetzt)
 HOFKON 290-4 silber, Book Corner
 HOFKON 290-4 Spacer 10,5 cm silber
 HOFKON 290-4 Bodenplatte silber

HOFKON T290-4, silber, Kreis d=3,00m (4-tlg.)
 HOFKON T290-4, silber, Kreis d=4,00m (4-tlg.)
 HOFKON T290-4, silber, Kreis d=5,00m (4-tlg.)
 HOFKON T290-4, silber, Kreis d=6,00m (8-tlg.)
 HOFKON T290-4, silber, Kreis d=8,00m (8-tlg.)


HOFKON 290-4 schwarz, 0,21m
 HOFKON 290-4 schwarz, 0,25m
 HOFKON 290-4 schwarz, 0,50m
 HOFKON 290-4 schwarz, 1,00m
 HOFKON 290-4 schwarz, 2,00m
 HOFKON 290-4 schwarz, 3,00m
 HOFKON 290-4 schwarz, C21, 90° Ecke
 HOFKON 290-4 schwarz, C35, T-Stück
 HOFKON 290-4 schwarz, BOX Corner
 Anschauhülse schwarz, 10,5 cm für BOX Corner
 HOFKON 290-4 schwarz, Top-Ring



HOFKON 290-4, silber



HOFKON Messestand
Beispiel mit "Round Corner"



Kreise diverse Durchmesser



HOFKON 290-4, schwarz



Top-Ring für
Traversentower

TRAVERSEN

HOFKON 400-4 silber, 1,00 m
HOFKON 400-4 silber, 2,00 m
HOFKON 400-4 silber, 3,00 m

HOFKON 290-1 silber, 0,50m
HOFKON 290-1 silber, 1,00m
HOFKON 290-1 silber, 2,00m
HOFKON 290-1 silber, 3,00m
HOFKON 290-1 silber, BOX Corner
HOFKON 290-1 silber, Bodenplatte rund, silber, d=10cm (male)

HOFKON 290-1 schwarz, 0,50m
HOFKON 290-1 schwarz, 1,00m
HOFKON 290-1 schwarz, 2,00m
HOFKON 290-1 schwarz, 3,00m
HOFKON 290-1 schwarz, 3,50m

EUROTRUSS FD34, diverse Längen
EUROTRUSS HD34, diverse Längen

PROLYTE H30V, diverse Längen
PROLYTE H40V, diverse Längen

TRAVERSENZUBEHÖR

HOFKON Gewichtsbodenplatte 100 x 100cm; H=8 mm; 63kg
mit zentraler Aufnahme für 290-3 / 290-4 Traverse

HOFKON Gewichtsbodenplatte 100 x 100cm; H=8 mm; 63kg
mit asymetrischer Aufnahme für 290-3 / 290-4 Traverse

Siebdruck Kopfplatte 60 x 60 cm, h=15 mm,
für Traverse HOFKON T290-4 (male)

Gewichts- / Höhenausgleichplatte 20 x 20 cm, d = 19 mm
Gewichts- / Höhenausgleichplatte 30 x 30 cm, d = 19 mm
Gewichts- / Höhenausgleichplatte 50 x 50 cm, d = 19 mm



HOFKON 290-1
silber



HOFKON 290-1
scharz



**EUROTRUSS und PROLYTE
Produkte sind über unser
Netzwerk ebenfalls erhältlich!**



Gewichtsbodenplatte
100 x 100cm

LASTMESSUNG

BroadWeigh Lastmessschäkel 3,25 to
BroadWeigh Lastmessschäkel 4,75 to
BroadWeigh USB Base Station, Empfangsstation



BroadWeigh
Lastmessschäkel

HANDKETTENZÜGE

ELLER Handkettenzug 10m Hub, 0,25to, Kettensack
TRALIFT Handkettenzug 10m Hub, 0,50to, Kettensack



Handkettenzug

ELEKTROKETTENZÜGE

ChainMaster Elektrokettenzug 250kg, D8+, 18,0 m Kette
ChainMaster Elektrokettenzug 320kg, D8+, 18,0 m Kette
ChainMaster Elektrokettenzug 500kg, D8+, 24,0 m Kette



Chainmaster 500kg, D8+

ZUBEHÖR ELEKTROKETTENZÜGE

Motorcontroller 4-fach, 1x HAN-16 OUT
Motorcontroller 8-fach, 4x CEE 16/4 + 1x HAN-16 OUT
Motorcontroller 12-fach, 3x HAN-16 OUT

Splitbox HAN-16 > 4x CEE 16/4
Motorkabel CEE 16/4; 5,0m
Motorkabel CEE 16/4; 10,0m
Motorkabel CEE 16/4; 15,0m

Motorverkabelungs-Set

bestehend aus:

12x Motorkabel 5,0m, 12x Motorkabel 10,0m,
6x Motorkabel 15,0m, 6x Splitbox HAN-16 > 4x CEE 16/4



Splitbox HAN-16 >
4x CEE 16/4

SCHELLEN

Aluminium Schelle drehbar 100kg WLL, schwarz / silber
Aluminium Schelle drehbar 500kg WLL, schwarz / silber
Halfcoupler Aluminium mit Ringöse M12, schwarz / silber
Layher Schelle, fest / drehbar / Ringöse M12
Layher Schelle mit Winkel / Trägerkuplung
Manfrotto 649 Table / Wall Clamp



DRY HIRE
Motorverkabelung-Sets
beachten!

ROHRE

Alurohr silber 1,00m - 6,00m, in 50 cm Stückelungen
Alurohr schwarz 1,00m - 6,00m, in 50 cm Stückelungen

ANSCHLAG- & VERBINDUNGSMITTEL

Reutlinger Stahlseillhalter TYP 50 SVII mit Öse;
max. 90 kg bei 5mm Steel gem. DGUV Vorschrift 17
Reutlinger Stahlseillhalter TYP 80 SVII mit Öse;
max. 240 kg bei 8mm Steel gem. DGUV Vorschrift 17

Stahlseil einseitig gekauscht, d=5,0 mm; l=3,0m
Stahlseil einseitig gekauscht, d=5,0 mm; l=6,0m

Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=3,0m
Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=6,0m
Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=9,0m
Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0 mm; l=12,0m

Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=1,0m
Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=1,5m
Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=2,0m

Schäkel 0,75to, 1,00to, 2,00to, 3,25to

O-Ring A13, A16

Rundschlinge 1,00to WLL, 0,5m / 1,0m, 1,5m
Rundschlinge 2,00to WLL, 2,0m / 4,0m
Steelflex 2,40to, 0,5m / 1,0m / 1,5m Nutzlänge

Rigging-Set

bestehend aus:

*10x Steelflex 1,0m, 10x Steelflex 1,5m, 50x Schäkel 2,0 to,
25x Schäkel 3,25 to, 10x O-Ring A16*



Reutlinger
Stahlseillhalter



Anschlagmaterial



DRY HIRE
Rigging-Sets beachten!

LIFTE & STATIVE

Traversenlift Fantek 200kg, max. Höhe: 5,30m

Manfrotto 003 MF Bodenstativ, Stellkreis Ø 40 cm

Manfrotto 003 Bodenstativ, Stellkreis Ø 60 cm

Manfrotto 070U Verfolgerstativ

Manfrotto 111 BSU Stativ, max. 25 kg; h = 1,46 - 3,80 m, schwarz

Manfrotto 270 CSU Stativ; max. 40 kg; h = 1,44 - 4,77 m, silber

Wind-Up Kurbelstativ / max. 30 kg; h = 1,67 - 3,80 m, silber

Stativgewicht, Gravity Sandsack groß, 7,30 kg

Bodenplatte 3-eckig, silber mit Mini Zapfen Aufnahme

KLEMMSTANGEN

Gravity Vari-Pole, schwarz; Klemmbereich: 2,1 m - 3,7 m

MAST- & BAUMHALTERUNGEN

Mast- und Baumhalterung

47,5 cm Halterrohr, max. 50 kg, schwarz

TRÄGERKLEMMEN

Trägerklemme 2,0t, Öffnungsbereich 75 - 230 mm, schwarz

SONDERBAUTEILE

Alurohr silber, d=35 mm, 5mm Wandstärke, diverse Längen

Aluminiumschelle für 50/35 mm Rohr, drehbar, 75kg WLL, silber



Traversenlift Fantek 200kg,
max. Höhe: 5,30m



Kurbelstativ
Wind-Up 3,70m



Gravity Vari-Pole
(Klemmstange)



Mast- & Baum-
halterungen



Trägerklemme

BÜHNE

nivtec Systempodest 2,00 x 1,00m
nivtec Systempodest 2,00 x 0,50m
nivtec Systempodest 1,00 x 1,00m
nivtec Systempodest 1,00 x 0,50m

nivtec Podestfuß 0,2 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm
nivtec Podestfuß 0,4 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm
nivtec Podestfuß 0,6 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm
nivtec Teleskopfuß 0,6 - 1,0 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Sicherheitsgeländer, h = 100 cm, b = 85 cm
(für Podestbreite = 100 cm)
nivtec Sicherheitsgeländer, h = 100 cm, b = 185 cm
(für Podestbreite = 200 cm)

nivtec Geländer Verbinder 150 mm
nivtec Geländer Eckverbinder
nivtec Aufnahmebolzen für Geländer, 26mm

Podesttreppe 0,2 m (für 0,20 / 0,40 m hohe Bühnen)
Podesttreppe 0,4 m (für 0,40 / 0,60 m hohe Bühnen)
Zusatzstufe 0,6 m (für 0,80 m hohe Bühnen)

BÜHNENVERKLEIDUNG

Bühnenskirting, diverse Höhen, schwarz
Molton 300g/m², B1 Zertifikat, mit Klett, wiederverwendbar

Bühnenverblendung mit Hartschaumplatte, diverse Höhen
diverse Farben, B1 Zertifikat

Messerips, diverse Farben
B1 Zertifikat



Nivtec Systempodest



Bühnentreppe



Bühnenskirting



Messerips, diverse Farben

POWERCON

PowerCon True1 Link Kabel-Set

*bestehend aus: 40x 2,0m; 40x 3,5m; 20x 5,0m; 10x 7,5m;
10x 10,0m*

PowerCon blau/weiß Link Kabel-Set

*bestehend aus: 40x 2,0m; 40x 3,5m; 20x 5,0m; 10x 7,5m;
10x 10,0m; 25x PowerCon Spooky*

SCHUKO

Schuko Kabel-Set 1

*bestehend aus: 15x 2,0m; 15x 3,5m; 20x 5,0m; 15x 10,0m;
50x 3er Verteiler indoor*

Schuko Kabel-Set 2

*bestehend aus: 10x 5,0m; 20x 10,0 m; 20x 20,0 m
25x 3er Verteiler indoor*

Schuko, 2,0m, 3,5m, 5,0m, 7,5m, 10,0m, 20,0m, 30,0m
3er Verteiler schwarz / weiß
6er Verteiler schwarz
3er Verteiler Gummi

LASTKABEL UND PLUGBOXEN

Lastkabel 2kW, diverse Längen
Lastkabel Baum 5x 40,00 m im Case

Plugbox HAN-16 in → 6x Schuko
Plugbox HAN-16 in / out → 6x Schuko
Plugbox HAN-16 in → 2x 6x Schuko (Gummi)
Adapter 6x Schuko male → HAN-16 female



DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



Lastkabel 14x 2,5mm²



Plugbox HAN-16 in
→ 2x 6x Schuko (Gummi)

CEE

CEE 16A, diverse Längen
CEE 32A, diverse Längen
CEE 63A, diverse Längen
CEE 125A, diverse Längen
diverse CEE Adapter



CEE Leitungen

STROMVERTEILUNGEN

CEE 16A → 3x Schuko
CEE 32A → 6x Schuko / PC True1, RCBO je Kanal
CEE 32A → 1x CEE32A + 2x CEE 16A + 3x Schuko, LS + RCD
CEE 32A → 2x CEE 16A + 3x Schuko, LS + RCD
CEE 32A → 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 4x Schuko; LS, RCD (PVC)
CEE 63A → 4x CEE 16A, LS + 2x RCD
CEE 63A → 3x CEE 32A
CEE 63A → 2x CEE 32A + 3x 16A + 3x Schuko, LS + RCD
CEE 63A → 2x CEE 32A + 1x Schuko, LS + 2x RCD
CEE 125A → 2x CEE 63A
CEE 125A → 2x CEE 63A + 2x CEE 32A, LS



CEE 32A → 2x HAN-16,
LS + RCD



Kabelbrücke Defender

CEE 32A → 2x HAN-16, LS + RCD
CEE 63A → 4x HAN-16, LS + RCD
HAN-16 → 06x Schuko 19"



Office Defender, indoor

KABELBRÜCKEN

Kabelbrücke Defender 2-Kanal, 100 x 20 x 7,3 cm (L x B x H)
Kabelbrücke Defender 5-Kanal, 100 x 60 x 7,3 cm (L x B x H)
Office Defender, indoor
Fussboden Kabelkanal 1,0 m halbrund 50 x 12 mm, grau

SPIEGELKUGELN

Spiegelkugel 30cm
Spiegelkugel 50cm
Spiegelkugel 50cm, halb mit Motor
Spiegelkugel 100cm
Spiegelkugelmotor bis zu 75kg nach DGUV V17



Spiegelkugel

STROMERZEUGER

Ecoflow Delta Pro LiFePo-Powerstation 3,6kWh
nom./max. Last 3600/7200W, Schuko, 45kg

Yorking Stager YDE13TA3 Generator Diesel 13kVA
Schuko, 16A CEE, Supersilent, 25L-Tank, 320kg

Kipor KDE20SS3 Stromerzeuger Diesel 18,5kVA
Schuko, 32A CEE Ultrasilent, 75L-Tank, 720kg



Ecoflow Delta



Yorking Stager



Kipor KDE20SS3

TRUSS COVER

Truss Cover weiß, lfm



Truss Cover, weiß

MOLTON

Molton schwarz, verschiedene Zuschnitte, 150 g / m²

Molton weiß, verschiedene Zuschnitte, 150 g / m²

Molton schwarz, verschiedene Zuschnitte, 300 g / m²

Molton weiß, verschiedene Zuschnitte, 300 g / m²

Moltonvorhang schwarz geöst 6,00 x 5,00m (B x H),
300 g / m², inkl. Spannfix sw.



Molton schwarz,
verschiedene Zuschnitte

DEKO- / MESSEWAND & FOH VERKLEIDUNG

Dekowand, Holzrahmen mit Molton bespannt (B1 schwer
entflammbar) mit Schnellverbinder System
horizontal / vertikal montierbar, Eckverbindungen möglich

Standardrahmen:

0,50 x 1,00 m, Bespannung weiß

1,00 x 1,00 m, Bespannung weiß

0,25 x 2,00 m, Bespannung weiß

0,50 x 2,00 m, Bespannung weiß

1,00 x 2,00 m, Bespannung weiß

0,50 x 1,00 m, Bespannung schwarz

1,00 x 1,00 m, Bespannung schwarz

0,25 x 2,00 m, Bespannung schwarz

0,50 x 2,00 m, Bespannung schwarz

1,00 x 2,00 m, Bespannung schwarz

FOH Sichtschutz:

1,00 x 1,10 m, Bespannung schwarz

2,00 x 1,10 m, Bespannung schwarz


1,00 x 1,50 m, Bespannung schwarz

2,00 x 1,50 m, Bespannung schwarz

Weitere Farben und Sondergrößen auf Anfrage



Deko- / Messewand



Molulares Wandsystem

GROSSFORMATDRUCK

Holzwand mit Großformatdruck Wandbespannung

BÜHNENVERKLEIDUNG

Bühnenverkleidung Molton schwarz, verschiedene Höhen

Bühnenverkleidung Forex div. Farben, verschiedene Höhen

Bühnenteppich, Messerips verschiedene Farben

NESSELSTOFF / DECKENSEGEL


Nesselstoff weiß, lichtdurchlässig, verschiedene Größen

Nesselstoff weiß, rundum geöst zum Einspannen in Traversenrahmen

MESSE-, DEKO- & SONDERBAU

Dekorationelement, Systemwandbau bis hin zum individuellen Messe- und Dekorationsbau. Gemeinsam mit unseren Partnern greifen wir auf ein großes Netzwerk aus Schlossern, Tischlern, Bodenlegern, Malern und Dekorateurinnen zu und setzen damit auf das Know-how erfahrener Facharbeiter.


Die enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gewerken aus dem Messe- und Dekorationsbau und der Veranstaltungstechnik mit einer übergeordneten Projektleitung erleichtert den Kunden die Abstimmung im Gesamtprojekt mit einem zentralen Ansprechpartner und sorgt für einen reibungslosen Ablauf zwischen den Gewerken.



Wandbespannung mit
Großformatdruck



Bühnenverkleidung
Molton



Bühnenverkleidung
Forex Platte



Messerips,
diverse Farben

ZELT

Faltpavillion 3,00 x 3,00 m inkl. Seitenwände, schwarz



Faltpavillion
3,00 x 3,00 m

MOBILIAR

Stehtisch klappbar d=80 cm, h=110 cm, anthrazit



Stehtisch klappbar,
anthrazit

Strechhuse weiß für Stehtisch / Bistrotisch
Strechhuse schwarz für Stehtisch / Bistrotisch

Bierzeltgarnitur, 3-teilig
1x Tisch 180 x 50 x 75 cm
2x Bank: 180 x 24 x 46 cm

Sitzpolsterauflage für Bierzeltbänke
Strechhussen-Set weiß für Bierzeltgarnitur
Strechhussen-Set schwarz für Bierzeltgarnitur



Stehtisch klappbar,
anthrazit



Strechhuse schwarz für
Stehtisch / Bistrotisch



Hussen für
Bierzeltgarnituren



FINE&BRIGHT

EVENTS MADE IN BERLIN

Contact **FINE&BRIGHT**. Wann? Immer, wenn ihr uns braucht!

Angebote, Rechnungen, sonstiger Papierkram?

Wir freuen uns Euch im **FINE&BRIGHT Büro**
Willkommen heißen zu dürfen!

Technik, schwere Kisten und große LKWs?

Tatkräftig und mit voller Power warten wir
im **FINE&BRIGHT Lager** auf Euch!

BESSEMERSTRASSE 80
12103 BERLIN

TEL: +49 30 20 23 89 53 - 0
MAIL: mail@fub.events

BESSEMERSTRASSE 80
12103 BERLIN

TEL: +49 30 20 23 89 53 - 2
MAIL: lager@fub.events