

MATERIALLISTE

OKTOBER 2023

KOSTENFREIER TRANSFER	S. 2
BELEUCHTUNG	S. 3
STROM	S. 10
BESCHALLUNG	S. 12
MEDIATECHNIK	S. 18
SOFTWARE DIGITAL EVENTS	S. 22
RIGGING / BÜHNE	S. 23
STROMERZEUGER	S. 29
DEKORATION / MESSEBAU	S. 29

Kostenfreier Transfer

ab 590,00 € Umsatz deutschlandweit!

LADEVOLUMEN

Europalette

(z.B. 2 Standard Cases & 8 Stk. 19" Racks)


ZONE 1	ab 590,00 €*
ZONE 2	ab 590,00 €*
ZONE 3	ab 590,00 €*
ZONE 4	ab 590,00 €*
ZONE 5	ab 590,00 €*
ZONE 6	ab 590,00 €*
ZONE 7	ab 590,00 €*
ZONE 8	ab 590,00 €*

Kleintransporter

BERLIN	ab 590,00 €*
ZONE 1	ab 860,00 €*
ZONE 2	ab 1.460,00 €*
ZONE 3	ab 1.990,00 €*
ZONE 4	ab 2.890,00 €*
ZONE 5	ab 3.790,00 €*
ZONE 6	ab 4.690,00 €*
ZONE 7	ab 5.590,00 €*
ZONE 8	ab 6.490,00 €*

LKW (7,5 - 40 to)

BERLIN	ab 1.590,00 €*
ZONE 1	ab 2.690,00 €*
ZONE 2	ab 2.990,00 €*
ZONE 3	ab 3.790,00 €*
ZONE 4	ab 4.690,00 €*
ZONE 5	ab 5.990,00 €*
ZONE 6	ab 7.190,00 €*
ZONE 7	ab 8.190,00 €*
ZONE 8	ab 8.990,00 €*



*Die o.g. Summen beziehen sich auf das Auftragsvolumen für einen Kunden. Mehrere Auftragssummen, die zum gleichen Liefer- und Abholtermin versendet werden sollen, können zusammengefasst werden. FINE & BRIGHT räumt sich das Recht ein, das Material bis zu 5 Werktagen vor dem Anmietdatum anzuliefern sowie bis zu 5 Werktagen nach Anmietzeitraum das Material abzuholen. Die Anliefer- und Abholtermine werden frühzeitig durch FINE & BRIGHT bekanntgegeben und beziehen sich immer auf einen vollen Werktag (Anlieferung / Abholung zwischen 08:00 - 16:00 Uhr)

Just in Time Lieferungen müssen gesondert besprochen werden. Angebot gilt im Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

LED STUFENLINSEN

28x Elation Stufenlinse KL 8 FC; 500W; 10 - 50°; 2.400 - 8.500 K

LED WEISSLICHT SPOTS

120x Chauvet EVE P-140 VW CW/WW/A
2.700 - 13.000 K, DMX 3 / 5-pol, 25° & 45° Linse,
Torblende verfügbar, PowerCon

60x Litecraft InLED 575.cw
6.300 K, DMX 5-pol, 20° + diverse Frostfilter,
Torblende verfügbar, PowerCon

LED WEISSLICHT FLUTER

48x Litecraft WashXT LED Fluter, CW/WW, 25°, 3000-6000K, DMX
3.000 - 6.000 K, 25° Abstrahlwinkel (40°, 80°, 60 x 10° LS-Filter)

20x LED Fluter 100 W COB, IP65, 4.500 K, schwarz
10x LED Fluter 200 W COB, IP65, 4.500 K, schwarz

LED WEISSLICHT BARS

74x Elation DTW BAR 1000 CW/WW/A 120 W
1.600 - 6.500 K, DMX 3 / 5-pol, 20°, PowerCon

LED BARS FULL COLOR

24x ExpoLite LED BAR ELF 24 CM, 8x 3W RGB
DMX 3 pol

LED FLUTER FULL COLOR

48x Litecraft Wash X21 LED Fluter 40°, RGBW
DMX 5-pol
20x Elation KL Panel RGBWLC
DMX 512-A, ArtNet, sACN



Elation KL 8 FC



Chauvet EVE P-140 VW



Litecraft Wash XT



DTW 1000 LED BAR



ELATION KL Panel RGBWLC



Litecraft WashX.21

LED PARS FULL COLOR

- 180x Litecraft LED PAR Beam X.7, 10° / 20°, RGBW
DMX 5-pol
- 72x Elation KL PAR 11°, 22°, 30°, 50°, 280 W, RGBMA
DMX 3 / 5-pol

AKKU LED LAMPEN

- 16x Akku LED PAR Chauvet Freedom H1
1x 10W RGBAW+UV
Ansteuerung: WDMX Modul über D-Fi Hub; IR-Fernbedienung
Magnetischer Standfuß
Magnetischer Diffuser zum verändern des Lichtkegels
Akkulaufzeit bis zu: 8,0 h (alle LED's an), 20,0 h (einfarbig)

- 30x Akku LED PAR Chauvet Freedom Flex H4 IP
4x 10W RGBAW+UV
Ansteuerung: WDMX Modul über D-Fi Hub; IR-Fernbedienung
Schutzart: IP 54
Winkelung durch integrierten verstellbaren Ständer
Akkulaufzeit bis zu: 8,0 h (alle LED's an), 20,0 h (einfarbig)
austauschbare Akkus für unterbrechungsfreien Betrieb

- 16x Astera AX1 Pixeltube
28W RGBW Tube
Ansteuerung: WDMX, App
inkl. Bodenständer, Tube Halterung,
Ringschraube, TV-Zapfen

- 16x Astera AX5 PAR
3x 15W RGBAW
Ansteuerung: WDMX, App



Litecraft BeamX.7



ELATION KL PAR RGBMA



Chauvet Freedom H1



Chauvet Freedom Flex H4 IP



Astera AX1 Pixeltubes



Astera AX5 PAR

MOVINGLIGHTS

24x Chauvet Professional Rogue R2X

Ansteuerung: DMX 3 / 5pol

Leistung: 19 x 15W RGBW

Abstrahlwinkel : 12 - 49°

Effekte: 5 Zonen Ansteuerung



Chauvet Rogue R2X Wash

16x ExpoLite TourWash Pixel 9 CM+W

Ansteuerung: DMX 3 / 5pol

LEDs : 9 x 4in1 High Power RGBW

Abstrahlwinkel : 8°

Effekte: Einzelpixelansteuerung



ExpoLite TourWash
Pixel 9 CM+W

16x Elation Fuze SFX

Ansteuerung: DMX 512-A, ArtNet, sACN

Leuchtmittel : 300W LED 6.800 K

Abstrahlwinkel : 4,5 - 38°

Effekte: 2x rotierbares Goborad, Dual-Prisma, Frostfilter, Iris



Fuze SFX

24x Vari*Lite VL-3000 Q

Ansteuerung: DMX 5pol

Leuchtmittel : 1.200 W Gasentladungslampe

Abstrahlwinkel : 10- 60°

Effekte: 2x rotierbare Goboräder, CMY-Farbmischung, festes Farbrad, CTO, Prisma, Iris



Chauvet Intimidator
Spot 260

4x Chauvet Intimidator Spot 260

Ansteuerung: DMX 3 pol

Leuchtmittel : 75W LED

Abstrahlwinkel : 12,0 - 17,0°

Effekte: Farbrad, rotierbares Goborad, 3 facetten Prisma

STUFENLINSEN (KUNSTLICHT)

- 36x DeSisti Magis Stufenlinse 300 / 500 / 650W M.O.
- 170x DeSisti Leonardo Stufenlinse 1kW M.O. / P.O.
- 104x DeSisti Leonardo Stufenlinse 2kW P.O.

- 58x Strand Polaris Stufenlinse 1kW M.O.
- 44x Strand Castor Stufenlinse 2kW P.O.



DeSisti Leonardo 1 kW P.O.

PROFILER

- 20x ETC Source Four 750W Zoom Profiler 15 - 30°
- 20x ETC Source Four 750W Zoom Profiler 25 - 50°
- 40x ETC Source Four Jr. 575W Zoom Profiler 25 - 50°
- 20x Strand Lighting Cantata 18/32 Zoom Profiler 1,2kW



ETC Source Four Jr. 575W

TAGESLICHT PROFILER

- 3x Robert Juliat D'Artagnan 934 18-38° / 2.5kW



Robert Juliat Profiler

PAR SCHEINWERFER

- 30x Mini Studio PAR, 50W, silber
- 200x Studio PAR, 575 Watt HPL, schwarz
- 120x JAM Studio PAR II, 575W HPL, silber

Torblende zu ETC S4 / Studio PAR
Linsen zu Studio PAR VNSP/ NSP / MFL / VNSP



Studio PAR 575W

FLUTER HALOGEN

- 40x Fluter asym. 1000W, F.A.L. Scene Pro 1000

FLUTER TAGESLICHT

- 46x Fluter asym, 150W, outdoor, HQI, silber
- 60x Fluter asym. 150W, outdoor, HQI, schwarz
- 20x Fluter asym. 400W, outdoor, HQI, silber
- 30x Mitronic Fluter sym. 575W HMI, silber



Fluter asym., outdoor,
HQI 150W / 400 W

Studio PAR TAGESLICHT

- 160x Studio PAR CDM-T 150W, schwarz
- 200x Studio PAR CDM-T 150W, silber
- 72x Studio PAR MSR 575W, schwarz



Studio PAR CDM-T 150W

Torblende zu Studio PAR CDM-T 150W / MSR 575W

LED DEKOBELLEUCHTUNG

- 30x Lampenfassungbronze, mit Texilleitung
- LED Leuchtmittel, E27, 5,5W, 2.200 K, Kugel d=125 mm*
- LED Leuchtmittel, E27, 0,9 W, 2.200 K, Tropfenform*
- LED Leuchtmittel, E27, 2,9 W, 2.200 K, Birnenform*
- LED Leuchtmittel, E27, 2,5 W, 2.000 K, Röhre mit Spiral Filament*



Lampenfassungbronze
mit div. Glühlampen

- 30x LED Sphere 30 cm, RGB Kugel, IP66, 5m Zultg.
- LED Sphere Controller
- LED Sphere Leitung, DIN Stecker 3,0 m; 6,0 m



LED Sphere, RGB Kugel

NEBELMASCHINEN & HAZER

- 2x Smoke Factory – Tourhazer II
- 2x Martin Rush 650 Nebenmaschine



Smoke Factory - Tourhazer II

DIMMER

2x 48 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 125A, RCD)

16x HAN-16 OUT, Hotpatch

2x 18 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 125A, RCD)

8x HAN-16 OUT, Hotpatch

10x 12 Ch Dimmer CAMCO DDM 1210, 12x10A (CEE 32A, RCD)

02x HAN-16 OUT

10x Major One+ 1x10A

4x Showtec 1x10A



CAMCO 12x2kW, 32A, RCD



grandMA3 4Port Node

STEUERUNGEN

2x Behringer LC2412

1x grandMA3 Tour Pack

1x grandMA3 4Port Node

1x MA dot 2 core

4x MA dot 2 on PC, inkl. Notebook, Major Node 1

(nur 1 DMX Universum)



grandMA3 Tour Pack



MA dot2 core

DMX SPLITTER

MA Lighting DMX Splitter/ Booster 1→7; 5 pol

Martin RS-485 DMX Splitter/ Booster 1→4; 3 pol

GLP DMX Splitter/ Booster DB-4 1 → 4; 3 / 5pol



GLP Splitter / Booster DB-4

FUNK DMX

Chauvet DJ D-Fi Hub Wireless DMX Transmitter/Receiver

Sender/ Empfänger; DMX 3-pol

Chauvet D-Fi DMX Funk Set

1x Sender, 3x Empfänger; DMX 3-pol

weitere Empfänger auch einzeln buchbar



Chauvet D-Fi HUB

NETZWERK

Switch Gigabit, smart-managed, 8 Ports Kupfer, 2 SFP-Slots
Switch 24x 100Mbit + 2x 1000Mbit LevelOne GSW-2472GX
SFP-Transceiver 1000BASE-SX, LC duplex



Switch Gigabit

LWL Leitung 200m, 4G, 50/125µm, OM3 auf Trommel

CAT-7 Leitungen, diverse Längen
CAT-7 Leitung 50,0m auf Trommel
CAT-7 Leitung 100,0m auf Trommel



LWL Leitung 200m

Neutrik Spookie Ethercon

SIGNALÜBERTRAGUNG

CatCORE SMD-P-3M3F Splitbox 2x Ethercon auf 4x XLR 3pol m/f
Splitbox Ethercon auf 4x DMX 5-pol (f)
Kabelpeitsche 4x DMX 5-pol (m) auf Ethercon



CatCORE SMD-P 3M3F

DMX 3pol , diverse Längen (gelb)
DMX 5pol , diverse Längen (rot)



Splitbox RJ45 > DMX 5pol

DMX Kabel-Set; 3-pol; IP65

bestehend aus: 30x 2,0m; 30x 5,0m; 25x 10,0m; 15x 20,0m

DMX Kabel-Set; 5-pol; IP65

bestehend aus: 30x 2,0m; 30x 5,0m; 25x 10,0m; 15x 20,0m

ADAPTER DMX 3pol → 5pol (gelb)

ADAPTER DMX 5pol → 3pol (rot)

XLR 4-pol 2m, 10 m

XLR 6-pol 10m, 20m

DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



DMX Kabel

POWERCON

PowerCon True1 Link Kabel-Set

*bestehend aus: 40x 2,0m; 40x 3,5m; 20x 5,0m; 10x 7,5m;
10x 10,0m*

PowerCon blau/weiß Link Kabel-Set

*bestehend aus: 40x 2,0m; 40x 3,5m; 20x 5,0m; 10x 7,5m;
10x 10,0m; 25x PowerCon Spooky*

SCHUKO

Schuko Kabel-Set 1

*bestehend aus: 15x 2,0m; 15x 3,5m; 20x 5,0m; 15x 10,0m;
50x 3er Verteiler indoor*

Schuko Kabel-Set 2

*bestehend aus: 10x 5,0m; 20x 10,0 m; 20x 20,0 m
25x 3er Verteiler indoor*

Schuko, 2,0m, 3,5m, 5,0m, 7,5m, 10,0m, 20,0m, 30,0m
3er Verteiler schwarz / weiß
6er Verteiler schwarz
3er Verteiler Gummi

LASTKABEL UND PLUGBOXEN

Lastkabel 2kW, diverse Längen
Lastkabel Baum 5x 40,00 m im Case

Plugbox HAN-16 in → 6x Schuko
Plugbox HAN-16 in / out → 6x Schuko
Plugbox HAN-16 in → 2x 6x Schuko (Gummi)
Adapter 6x Schuko male → HAN-16 female



DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



DRY HIRE

Kabel-Sets beachten!



Lastkabel 14x 2,5mm²



Plugbox HAN-16 in
→ 2x 6x Schuko (Gummi)

CEE

CEE 16A, diverse Längen

CEE 32A, diverse Längen

CEE 63A, diverse Längen

CEE 125A, diverse Längen

diverse CEE Adapter



CEE Leitungen

STROMVERTEILUNGEN

CEE 16A → 3x Schuko

CEE 32A → 1x CEE32A+ 2x CEE 16A + 3x Schuko, LS + RCD

CEE 32A → 2x CEE 16A + 3x Schuko, LS+ RCD

CEE 32A → 1x CEE 32A, 2x CEE 16A, 4x Schuko; LS, RCD (PVC)

CEE 63A → 4x CEE 16A, LS + 2x RCD

CEE 63A → 3x CEE 32A

CEE 63A → 2x CEE 32A + 3x 16A + 3x Schuko, LS+ RCD

CEE 63A → 2x CEE 32A + 1x Schuko, LS+ 2x RCD

CEE 125A → 2x CEE 63A

CEE 125A → 2x CEE 63A + 2x CEE 32A, LS



CEE 32A → 2x HAN-16,
LS + RCD




Kabelbrücke Defender

CEE 32A → 2x HAN-16, LS + RCD

CEE 63A → 4x HAN-16, LS + RCD

HAN-16 → 06x Schuko 19"



Kabelbrücke gala, indoor

KABELBRÜCKEN

Kabelbrücke Defender 2-Kanal, 100x 20 x 7,3 cm (L x B x H)

Kabelbrücke Defender 5-Kanal, 100x 60 x 7,3 cm (L x B x H)

Kabelbrücke gala, indoor

Fussboden Kabelkanal 1,0 m halbrund 50 x 12 mm, grau

SPIEGELKUGELN

Spiegelkugel 30cm

Spiegelkugel 50cm

Spiegelkugel 50cm, halb mit Motor

Spiegelkugel 100cm

Spiegelkugelmotor bis zu 75kg nach DGUV V17



Spiegelkugel

LAUTSPRECHER

CODAAudio HOPS8, 2x8"/2,75", 100° x 100°

CODAAudio G712Pro, 12"/3,5"/1,75", 90x60°

CODAAudio G715Pro, 15"/3,5"/1,75", 90x60°

CODAAudio NRAY, Linearray, 2x6,5"/3,5"/1,75", 120/105/90

CODAAudio SCN-F, 1x15" Subwoofer

CODAAudio SCP, 2x18" Subwoofer

dbTechnologiesVIO X10 10"/1", 90 x 40°

dbTechnologiesVIO X12 12"/1,4", 90 x 40°

dbTechnologiesVIO X205 2x 5"/1", 100° x 100°

dbTechnologiesDVX D8 HP 8"/1", 90° x 70°

dbTechnologiesVIO S118 1x 18" flugfähiger Subwoofer

dbTechnologiesSub 915 Vollaktiver 15" Subwoofer 900W

Yamaha MSP 3A Vollaktiver 3.94"/0.78" Lautsprecher 22W

RCF TT22-A- 12"/1", 90 x 40°

RCF TT08-A- 8"/1", 90° x 70°

RCF 4Pro8001A, 1x18" Subwoofer

Bell V08 – 8" + 3/4" Fullrange Kompaktlautsprecher

ENDSTUFEN

CODAAudio LINUS 10, DSP, Sensor, 2x2300/4000/5100W 8/4/2 Ω

CODAAudio LINUS 10C, DSP, 4x1400/2200/2500W 8/4/2 Ω

CODAAudio LINUS 14D, DSP, Sensor, 4x1800/3500/4500W 8/4/2 Ω

Powersoft X4, DSP, 4x1600/3000/5200W 8/4/2 Ω, WiFi AP

Powersoft X8, DSP, 8x1600/3000/5200W 8/4/2 Ω, WiFi AP

QSC MX 700, 2x 350W, 4 Ω

LDPA 800, 2x 650W, 4 Ω

ELA / 100V TECHNIK

ELA 100V Lautsprecher, 2 Wege, weiß

Philips SQ20 100V Verstärker



CODAAudio NRAY



CODAAudio SCP



VIO X10



RCF 4Pro8001AS



Bell V08



100V ELA Lautsprecher

MISCHPULTE DIGITAL

MIDAS M32R Live

Tablet inkl. benötigte Peripherie zur Fernsteuerung

Allen & Heath QU-16

Tablet inkl. benötigte Peripherie zur Fernsteuerung

DiGiCo S21

Tablet inkl. benötigte Peripherie zur Fernsteuerung



Allen & Heath QU-16



DiGiCo S21

MISCHPULTE ANALOG

Mischpult Allen & Heath ZED-10

Mischpult Allen & Heath ZED-14

Soundcraft EPM 8

Mackie 1604 VLZ PRO

DJ TECHNIK

Mixer Pioneer DJM A9

Mixer Pioneer DJM 900 NXS2

Mixer Pioneer Allen & Heath Xone:92

Mixer Pioneer Allen & Heath Xone:96

Mediaplayer Pioneer CDJ 3000

Mediaplayer Pioneer CDJ 2000 NXS2

Mediaplayer Pioneer XDJ 1000

Plattenspieler Technics SL1210 MK2

Plattenspieler Technics SL1210 MK5

Plattenspieler Technics SL1210 M5G



Pioneer DJM A9



Pioneer CDJ 3000

FUNKMIKROFONE

Shure Axient AD4Q, G56 Band (470 – 636 MHz), Quad Empfänger
 Shure Axient AD2, G56 Band (470 – 636 MHz), Handsender
 Shure Axient AD1, G56 Band (470 – 636 MHz), Taschensender



SHURE Axient

Shure QLXD24, H51 Band (534 - 498 MHz), Single Empfänger
 Shure QLXD24, H51 Band (534 - 498 MHz), Doppel Empfänger
 Shure QLXD24, H51 Band (534 - 498 MHz), Quad Empfänger
 Shure QLXD2, H51 Band (534 - 598 MHz), Handsender
 Shure QLXD1, H51 Band (534 - 598 MHz), Taschensender



SHURE QLXD

Mikrofonkopf RPW 112 SM58, Dynamisches Mikrofon, Niere
 Mikrofonkopf RPW 118 Beta 58A, Dynamisches Mikrofon, Superniere
 Mikrofonkopf RPW 120 Beta 87A, Kondensator Mikrofon, Superniere
 Mikrofonkopf RPW 122 Beta 87C, Kondensator Mikrofon, Niere

IN-EAR-MONITORING

Shure PSM300, Stereo Funksender P3T - H20 (518 - 542 MHz)
 Shure PSM300, Taschenempfänger P3RA - H20 (518 - 542 MHz)
 Shure SE215-CL, In-Ear Ohrhörer, transparent



Shure PSM 300

ZUBEHÖR FUNKMIKROFONE

Sennheiser A2003 Passive UHF-Richtantenne
 Shure UA870WB aktive UHF-Richtantenne, 470 - 900 MHz



Shure UA870WB
aktive UHF-Richtantenne

ANSTECKMIKROFONE

Sennheiser MKE 40; Kondensator Lavalier Mikrofone

HEADSET MIKROFONE

DPA 4088 Headset
 DPA 4066 Headset



DPA Headset

DYNAMISCHE MIKROFONE

Shure SM 58, dynamisches Gesangsmikrofon
 Shure Beta 57 A, dynamisches Instrumentalmikrofon
 Shure Beta 52A, Base Drum Mikrofon
 Sennheiser e602-II, Base Drum Mikrofon
 Sennheiser e604, dynamisches Instrumentalmikrofon
 Sennheiser e804, dynamisches Gesangsmikrofon
 Sennheiser e840, dynamisches Gesangsmikrofon
 Sennheiser e905, dynamisches Instrumentalmikrofon
 Sennheiser e935, dynamisches Gesangsmikrofon
 Sennheiser e945, dynamisches Gesangsmikrofon



Shure SM 58



Sennheiser e945



Sennheiser e602-II



Sennheiser e614



Rode NT-5

GRENZFLÄCHENMIKROFONE

Shure Beta 91 A
 Audio Technica ATM 87R

KONDENSATORMIKROFONE

Rode NT-5; Mikrofon-Set, Mached Pair
 Sennheiser e614, Instrumentalmikrofon
 Sennheiser e914, Instrumentalmikrofon
 Beyerdynamic CV 710

REDNERPULTMIKROFONE

Shure MX418/S Kondensator Schwanenhals-Mikrofon
 Beyerdynamic SHM 20; Charakteristik: Niere
 Electro Voice Polar Choice 12;
Charakteristik schaltbar: Kugel, Niere, Super-, Hyperniere



Rednerpult Mikrofon
 Shure MX418/S

ZUSPIELER

Multimedia-Laptop, diverse Ausführungen, z.B.:
 Ultrabook Dell Latitude E7470,
 i5-6300U 2,4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, WQHD Touchscreen,
 Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out



Dell Latitude E7470

INTERCOM

Axxent CP100s 1-Kanal Intercom Mainstation
Axxent CP200s 2-Kanal Intercom Mainstation
Axxent D800E Einohr Intercom Headset
Axxent LP100 Signallampe 30W



Axxent CP100s Intercom

FUNK INTERCOM

Eartec HUB HDMini-Base
Eartec UltraLITE Hub Interface - *Schnittstelle zum Verbinden von Eartec Funk Intercom an Partyline Intercom (z.B. Axxent)*
Eartec UltraLITE HD Single Remote Funk-Headset



Eartec Funk Intercom

LEITUNGEN & STAGEBOXEN

CatCORE SMD-P-3M3F
Adapterbox 2x Ethercon auf 4x XLR 3pol m/f

CAT-6 Leitungen, diverse Längen
CAT-6 Leitung 50,0m auf Trommel
CAT-6 Leitung 100,0m auf Trommel
Neutrik Spookie Ethercon

MIDAS DL32 Stagebox, via CAT-6

NF Leitungen, diverse Längen
NF Leitungen 50,00m, Trommel
NF Leitungen 100,00m, Trommel

LS Kabel - SPEAKON 2pol, diverse Längen
LS Kabel - SPEAKON 4pol, diverse Längen

Multicore 24/8 System, Stagebox, 40,00m Ltg.
Multicore 24/8 30,00m

Funk Intercom mit Axxent Intercom kombinierbar!



CatCORE SMD-P 3M3F



MIDAS DL32



NF Leitungen

PRESSESPLITTER / XLR SPLITTER

Pressesplitter 20-fach Palmer PPB 20

XLR Signalsplitter, DS2800, umschaltbar: 1>8 / 2>4; 19"



Palmer PPB 20

STATIVE

K&M Galgenstativhoch schwarz

K&M Galgenstativklein schwarz

Gravity Mikrofon Galgenstativ, groß, mit Tellerfuß

Gravity Mikrofon Galgenstativ, klein, mit Tellerfuß

K&M Teller Lautsprecherstativ

K&M Lautsprecherstativ, 3-Bein



K&M Teller
Lautsprecherstativ

DI-Boxen

Palmer PAN 04, Stereo DI Box passiv

Palmer PAN 01, DI Box passiv

Zeck DBA 12, DI BOX; Stereo Signal Converter / Splitter

Atelier der Tonkunst DI-BoxHR



Palmer DI-Boxen

HYGIENE

Mikrofon Sterilisierer durch UV-Belichtung



Atelier der Tonkunst
DI-BoxHR



Mikrofon Sterilisierer

PROJEKTOREN

Projektor Panasonic 3-Chip DLP PT-DZ110X,
10.600 ANSI Lumen, WUXGA 1920 x 1200 px



Panasonic DZ110X

OPTIKEN

Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE6;
0,9 - 1,1:1 @ 16:10; 1,0 - 1,2:1 @ 16:9; 1,0 - 1,2:1 @ 4:3
Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE10;
1,3 - 1,7:1 @ 16:10; 1,4 - 1,9:1 @ 16:9; 1,4 - 1,8:1 @ 4:3
Zoom-Objektiv Panasonic ET-D75LE20;
1,7 - 2,4:1 @ 16:10; 1,8 - 2,7:1 @ 16:9; 1,8 - 2,6:1 @ 4:3

FLUGZUBEHÖR

Flugrahmen zu Panasonic 3-Chip DLP PT-DZ110X
Kugelpfand Traversenhalter TH-Shorty150/8

Leinwände

Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 3,25 x 1,92 m, Bildmaß: 3,05 x 1,72 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 4,47 x 2,60 m, Bildmaß: 4,27 x 2,40 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Aufpro 16:9,
Außenmaß: 6,30 x 3,63 m, Bildmaß: 6,10 x 3,43 m



Leinwand AV Stumpfl

Leinwand AV Stumpfl Vario Rückpro 16:9,
Außenmaß: 3,25 x 1,92 m, Bildmaß: 3,05 x 1,72 m
Leinwand AV Stumpfl Vario Rückpro 16:9,
Außenmaß: 4,47 x 2,60 m, Bildmaß: 4,27 x 2,40 m



SONY PXW-Z90

Kameras

SONY PXW-Z90 4K Kamerazug;
SD-/HD-SDI, HDMI, XLR, MPEG 422/420, XAVC

SONY PMW-100 Full-HD Kamerazug;
SD-/HD-SDI, HDMI, XLR, MPEG 422/420



SONY PMW-100

Action Kameras

GoPro Hero 12, 4K Action-Cam

Videostative

Manfrotto MA 502 AM-1

DISPLAYS

Display LED 24", DELL 24" U2417H, Full HD

Display LED 32", UHD 4K

Display LED 43", UHD 4K, SAMSUNG QM43B

Display LED 55", UHD 4K, SAMSUNG QM55B

Display LED 75", UHD 4K, LG 75UJ675V

Display LED 82", UHD 4K, SAMSUNG QE82N

Display LED 85", UHD 4K, SAMSUNG QM85B

DISPLAY STATIVE & -HALTERUNGEN

Smart Metal Designstativ bis 60" m. Audipack Aufnahme

Smart Metal Designstativ bis 90" m. Audipack Aufnahme

(Smartmetalstative sind mit dem Audipack System kompatibel)

Audipack Bodenständer winkelbar auf Rollen

Audipack / Smart Metals Wandhalterung

Audipack Traversenhalterung für VESA Norm 200, 300, 400

Display-Flughalterung für VESA Norm 200, 300, 400, winkelbar

SCALER & SWITCHES

NeXtage 16 - 4K; Multi Seamless Switcher/Scaler 4K;

8in / 2out; mit Preview; 16 Scaler

Kramer VP-728, Scaler und Seamless-Switcher

Kramer VS-41H - HDMI Umschalter 1 → 4



GoPro Hero 7



Displays
SAMSUNG QM Series



Display Bodenständer
winkelbar



NeXtage 16 - 4K



Kramer VP-728

LAPTOPS & ZUSPIELER

Ultrabook Dell Latitude E7470,
i5-6300U 2,4GHz, 16GB RAM, 256GB SSD, FHD IPS Screen,
Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out

Ultrabook Dell Latitude E7470,
i5-6300U 2,4GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, WQHD Touchscreen,
Windows 10 Pro, Mini-DP + HDMI out

Mini-Multimedia-Rechner, z.B. Mini-PC Lenovo M910q,
i5-6500T 2,5GHz, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro



Dell Latitude E7470



Mini-Multimedia-rechner

RECORDER

Grass Valley T2 4K Harddisk Digitalrecorder

VIDEOMISCHER

Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro HD
Blackmagic Design ATEM Mini Extreme Pro ISO
Blackmagic Design ATEM Mini Pro ISO
Roland V-2HD Video Mischer



BMD Television Studio HD

STREAMING SIGNALKONVERTER

Blackmagic Design Web Presenter 4K

PRESENTER

Interspace MicroCue 3
Logitech Cordless Presenter R400
Logitech Cordless Presenter R700

STREAMING INFO

Streaming Ausgang
am ATEM Mini Pro!



Interspace MicroCue3

VERTEILER

Lindy HDMI → 4x DVI Verteiler
HDMI 1 → 2 Splitter
HDMI 1 → 4 Splitter



BMD Web Presenter 4K

VIDEO LEITUNGEN

HD-SDI Leitungen, diverse Längen

HDMI Leitungen, diverse Längen

DVI Kabel, diverse Längen



SDI-Leitungen

VIDEO EXTENDER

LINDY HDMI C6 HDBaseT Extender CAT-6; UHD

LINDY DVI-D Extender 500m Fiber/LWL 2x Duplex LC; Full-HD

LINDY DVI-D Extender CAT-6; Full-HD

HDMI Repeater (Signalverstärker)



LINDY C6 HDBaseT HDMI Extender

Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G

Blackmagic Design Micro Converter SDI to HDMI 3G

Blackmagic Design Mini Converter HDMI to SDI 6G

Blackmagic Design Mini Converter SDI to HDMI 6G



Blackmagic Design Micro Converter HDMI to SDI 3G

ADAPTER & KONVERTER

USB-C → HDMI (m)

BNC-Verbinder 75 Ohm

DVI-Verbinder f / f

HDMI-Verbinder f / f

HDMI f → DVI m

Mini-DisplayPort (m) → HDMI (f)

Mini-DisplayPort (m) → DVI (f)

Display Port (m) → HDMI (f)

Display Port (m) → DVI (f)

VGA (+Audio Chinch) → HDMI Konverter



Blackmagic Design Mini Converter HDMI to SDI 6G

APPLE ADAPTER

Thunderbolt → HDMI (f)

Thunderbolt → DVI (f)

Thunderbolt → VGA (f)

Lightning → HDMI (f)



Display Port (m) → HDMI (f)



Adapter Lightning → HDMI

Q&A / VOTING TOOLS

Slido

Slido ist die eine Q&A - und Abstimmungsplattform für Meetings und Events. Es bietet interaktive Q&A, Live-Umfragen und Einblicke zum Publikum.



TED ME

Ein Tool für Zuschauer Votings, Q&A, Chat Funktionen, Evaluationen, Feedbackbögen und Wissensspiele.



LIVE INTERVIEW TOOL

vMix Call

Mit vMix Call können bis zu acht externe Gesprächsteilnehmer über einen Rechner verwaltet digital zu Ihrem Event hinzugeschaltet werden.



CONTENT DELIVERY NETWORK

DSGVO konformes CDN

Neben den gängigen Streaming Plattformen wie beispielsweise Youtube oder Vimeo bieten wir unseren Kunden auch eine DSGVO konforme Streaming Plattform an.

Hierbei läuft der Stream auf einem deutschen Server mit vollen Zugriffsrechten und einem dauerhaft erreichbaren Support Team während der Nutzung.




TRAVERSEN

- 28x HOFKON 290-4 silber, 0,25m
- 24x HOFKON 290-4 silber, 0,50m
- 32x HOFKON 290-4 silber, 1,00m
- 60x HOFKON 290-4 silber, 2,00m
- 140x HOFKON 290-4 silber, 3,00m
- 28x HOFKON 290-4 silber, C21, 90° Ecke
- 8x HOFKON 290-4 silber, C30, 90° Ecke+ Abgang
- 20x HOFKON 290-4 silber, C35, T-Stück
- 4x HOFKON 290-4 silber, C41, Kreuz
- 12x HOFKON 290-4 silber, C19, 2-Wege Ecke 45°
- 4x HOFKON 290-4 silber, C20, 2-Wege Ecke 60°
- 4x HOFKON 290-4 silber, C22, 2-Wege Ecke 120°
- 12x HOFKON 290-4 silber, C23, 2-Wege Ecke 135°
- 4x HOFKON 290-4 silber, ROUND CORNER + Abgang
abgerundete 90° Ecke + Abgang (45° versetzt)
- 4x HOFKON 290-4 silber, Book Corner
- 60x HOFKON 290-4 Spacer 10,5 cm silber
- 16x HOFKON 290-4 Bodenplatte silber

- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=3,00m (4-tlg.)
- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=4,00m (4-tlg.)
- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=5,00m (4-tlg.)
- 2x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=6,00m (8-tlg.)
- 1x HOFKON T290-4, silber, Kreis d=8,00m (8-tlg.)


- 8x HOFKON 290-4 schwarz, 0,21m
- 12x HOFKON 290-4 schwarz, 0,25m
- 16x HOFKON 290-4 schwarz, 0,50m
- 16x HOFKON 290-4 schwarz, 1,00m
- 20x HOFKON 290-4 schwarz, 2,00m
- 80x HOFKON 290-4 schwarz, 3,00m
- 16x HOFKON 290-4 schwarz, C21, 90° Ecke
- 12x HOFKON 290-4 schwarz, C35, T-Stück
- 16x HOFKON 290-4 schwarz, BOX Corner
- 48x Anschauhülseschwarz, 10,5 cm für BOX Corner
- 7x HOFKON 290-4 schwarz, Top-Ring



HOFKON 290-4, silber



HOFKON Messestand
Beispiel mit "Round Corner"



Kreise diverse Durchmesser



HOFKON 290-4, schwarz



Top-Ring für
Traversentower

TRAVERSEN

4x HOFKON 400-4 silber, 1,00 m
6x HOFKON 400-4 silber, 2,00 m
12x HOFKON 400-4 silber, 3,00 m

HOFKON 290-1 silber, 0,50m
HOFKON 290-1 silber, 1,00m
HOFKON 290-1 silber, 2,00m
HOFKON 290-1 silber, 3,00m
HOFKON 290-1 silber, BOX Corner
HOFKON 290-1 silber, Bodenplatte rund, silber, d=10cm (male)

a.A. EUROTRUSSFD34, diverse Längen
a.A. EUROTRUSSHD34, diverse Längen

a.A. PROLYTE H30V, diverse Längen
a.A. PROLYTE H40V, diverse Längen



HOFKON 290-1



**EUROTRUSS und PROLYTE
Produkte sind über unser
Netzwerk ebenfalls erhältlich!**

TRAVERSENZUBEHÖR

HOFKON Gewichtsbodenplatte 100 x 100 cm; H=8 mm; 63kg

Siebdruck Kopfplatte 60 x 60 cm, h=15 mm,
für Traverse HOFKON T290-4 (male)

Gewichts- / Höhenausgleichplatte 20 x 20 cm, d = 19 mm
Gewichts- / Höhenausgleichplatte 30 x 30 cm, d = 19 mm
Gewichts- / Höhenausgleichplatte 50 x 50 cm, d = 19 mm



Gewichtsbodenplatte
100 x 100 cm

LASTMESSUNG

BroadWeigh Lastmessschäkel 3,25 to
BroadWeigh Lastmessschäkel 4,75 to
BroadWeigh USB Base Station, Empfangsstation



HANDKETTENZÜGE

ELLER Handkettenzug 10m Hub, 0,25to, Kettensack

TRALIFT Handkettenzug 10m Hub, 0,50to, Kettensack



Handkettenzug

ELEKTROKETTENZÜGE

ChainMaster Elektrokettenzug 250kg, D8+, 18,0 m Kette

ChainMaster Elektrokettenzug 320kg, D8+, 18,0 m Kette

ChainMaster Elektrokettenzug 500kg, D8+, 24,0 m Kette



Chainmaster 500kg, D8+

ZUBEHÖR ELEKTROKETTENZÜGE

Motorcontroller 4-fach, 1x HAN-16 OUT

Motorcontroller 8-fach, 4x CEE 16/4 + 1x HAN-16 OUT

Motorcontroller 12-fach, 3x HAN-16 OUT

Splitbox HAN-16 > 4x CEE 16/4

Motorkabel CEE 16/4; 5,0m

Motorkabel CEE 16/4; 10,0m

Motorkabel CEE 16/4; 15,0m



Splitbox HAN-16 >
4x CEE 16/4

Motorverkabelungs-Set

bestehend aus:

12x Motorkabel 5,0m, 12x Motorkabel 10,0m,

6x Motorkabel 15,0m, 6x Splitbox HAN-16 > 4x CEE 16/4



DRY HIRE
Motorverkabelung-Sets
beachten!

SCELLEN

Aluminium Schelle drehbar 100kg WLL, schwarz / silber

Aluminium Schelle drehbar 500kg WLL, schwarz / silber

Halfcoupler Aluminium mit Ringöse M12, schwarz / silber

Layher Schelle, fest / drehbar / Ringöse M12

C-Haken; Doppel C Haken 18,0cm; 19,5cm; 25,5cm

Manfrotto 649 Table / Wall Clamp



Manfrotto 649, Table Clamp

ROHRE

Alurohr silber 1,00m - 6,00m, in 50 cm Stückelungen

Alurohr schwarz 1,00m - 6,00m, in 50 cm Stückelungen

ANSCHLAG- & VERBINDUNGSMITTEL

Reutlinger Stahlseillhalter TYP 50 SVII mit Öse;
max. 90 kg bei 5mm Steel gem. DGUV Vorschrift 17
 Reutlinger Stahlseillhalter TYP 80 SVII mit Öse;
max. 240 kg bei 8mm Steel gem. DGUV Vorschrift 17

Stahlseil einseitig gekauscht, d=5,0mm; l=3,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=5,0mm; l=6,0m

Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0mm; l=3,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0mm; l=6,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0mm; l=9,0m
 Stahlseil einseitig gekauscht, d=8,0mm; l=12,0m

Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=1,0m
 Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=1,5m
 Stahlseil beidseitig gekauscht, d=10,0 mm; l=2,0m

Schäkel 0,75to, 1,00to, 2,00to, 3,25to

O-Ring A13, A16

Rundschlinge 1,00to WLL, 0,5m / 1,0m, 1,5m
 Rundschlinge 2,00to WLL, 2,0m / 4,0m
 Steelflex 2,40to, 0,5m / 1,0m / 1,5m Nutzlänge

Trägerklemme 1,0 to, 2,0to, 3,0 to

Rigging-Set

bestehend aus:

*5x Steelflex 0,5m, 10x Steelflex 1,0m, 10x Steelflex 1,5m,
 5x Steelflex 2,0m, 25x Schäkel 2,0 to, 50x Schäkel 3,25 to,
 10x O-Ring A16*



Reutlinger
Stahlseilhalter



Trägerklemme



Anschlagmaterial



DRY HIRE

Rigging-Sets beachten!

LIFTE & STATIVE

Traversenlift Fantek 200kg, max. Höhe: 5,30m

Manfrotto 003 MF Bodenstativ, Stellkreis Ø40 cm

Manfrotto 003 Bodenstativ, Stellkreis Ø 60 cm

Manfrotto 070U Verfolgerstativ

Manfrotto 111 BSU Stativ, max. 25 kg; h = 1,46 - 3,80 m, schwarz

Manfrotto 270 CSU Stativ; max. 40 kg; h = 1,44 - 4,77 m, silber

Wind-Up Kurbelstativ / max. 30 kg; h = 1,67 - 3,80 m, silber

Gravity Vari-Pole, schwarz; Klemmbereich: 2,1 m - 3,7 m

Bodenplatte 3-eckig, silber mit Mini Zapfen Aufnahme

BÜHNE

nivtec Systempodest 2,00 x 1,00m

nivtec Systempodest 2,00 x 0,50m

nivtec Systempodest 1,00 x 1,00m

nivtec Podestfuß 0,2 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Podestfuß 0,4 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Podestfuß 0,6 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Teleskopfuß 0,6 - 1,0 m, mit Nivellierspindel +/- 3 cm

nivtec Sicherheitsgeländer, h = 100 cm, b = 85 cm

(für Podestbreite = 100 cm)

nivtec Sicherheitsgeländer, h = 100 cm, b = 185 cm

(für Podestbreite = 200 cm)

nivtec Geländer Verbinder 150mm

nivtec Geländer Eckverbinder

Podesttreppe 0,4 m (für 0,40 / 0,60 m hohe Bühnen)

Zusatzstufe 0,6 m (für 0,80 m hohe Bühnen)



Traversenlift Fantek 200kg,
max. Höhe: 5,30m



Kurbelstativ
Wind-Up 3,70m



Gravity Vari-Pole
(Klemmstange)



Manfrotto 003
Bodenstativ



Nivtec Systempodest

STROMERZEUGER

Ecoflow Delta Pro LiFePo-Powerstation 3,6kWh
nom./max. Last 3600/7200W, Schuko, 45kg

Yorking Stager YDE13TA3 Generator Diesel 13kVA
Schuko, 16A CEE, Supersilent, 25L-Tank, 320kg

Kipor KDE20SS3 Stromerzeuger Diesel 18,5kVA
Schuko, 32A CEE Ultrasilent, 75L-Tank, 720kg



Ecoflow Delta



Yorking Stager



Kipor KDE20SS3

TRUSS COVER

Truss Cover weiß, lfm



Truss Cover, weiß

MOLTON

Molton schwarz, verschiedene Zuschnitte, 150 g / m²

Molton weiß, verschiedene Zuschnitte, 150 g / m²

Molton schwarz, verschiedene Zuschnitte, 300 g / m²

Molton weiß, verschiedene Zuschnitte, 300 g / m²



Molton schwarz,
verschiedene Zuschnitte

Moltonvorhang schwarz geöst 6,00 x 5,00m (B x H),
300 g / m², inkl. Spannfix sw.

DEKO- / MESSEWAND & FOH VERKLEIDUNG

Dekowand, Holzrahmen mit Molton bespannt (B1 schwer
entflammbar) mit Schnellverbinder System
horizontal / vertikal montierbar, Eckverbindungen möglich



Deko- / Messewand

Standardrahmen:

0,25 x 1,00 m, Bespannung weiß

0,50 x 1,00 m, Bespannung weiß

1,00 x 1,00 m, Bespannung weiß

0,25 x 2,00 m, Bespannung weiß

0,50 x 2,00 m, Bespannung weiß

1,00 x 2,00 m, Bespannung weiß

0,25 x 1,00 m, Bespannung schwarz

0,50 x 1,00 m, Bespannung schwarz

1,00 x 1,00 m, Bespannung schwarz

0,25 x 2,00 m, Bespannung schwarz


0,50 x 2,00 m, Bespannung schwarz

1,00 x 2,00 m, Bespannung schwarz

FOH Sichtschutz:

1,00 x 1,10 m, Bespannung schwarz

2,00 x 1,10 m, Bespannung schwarz



Molulares Wandsystem

Weitere Farben und Sondergrößen auf Anfrage

GROSSFORMATDRUCK

Holzwand mit Großformatdruck Wandbespannung

BÜHNENVERKLEIDUNG

Bühnenverkleidung Molton schwarz, verschiedene Höhen

Bühnenverkleidung Forex div. Farben, verschiedene Höhen

Bühnenteppich, Messerips verschiedene Farben

NESELSTOFF / DECKENSEGEL


Nesselstoff weiß, lichtdurchlässig, verschiedene Größen

Nesselstoff weiß, rundum geöst zum Einspannen in Traversenrahmen

MESSE-, DEKO- & SONDERBAU

Dekorations-Element, Systemwandbau bis hin zum individuellen Messe- und Dekorationsbau. Gemeinsam mit unseren Partnern greifen wir auf ein großes Netzwerk aus Schlossern, Tischlern, Bodenlegern, Malern und Dekorateurinnen zu und setzen damit auf das Know-how erfahrener Facharbeiter.


Die enge Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Gewerken aus dem Messe- und Dekorationsbau und der Veranstaltungstechnik mit einer übergeordneten Projektleitung erleichtert den Kunden die Abstimmung im Gesamtprojekt mit einem zentralen Ansprechpartner und sorgt für einen reibungslosen Ablauf zwischen den Gewerken.



Wandbespannung mit Großformatdruck



Bühnenverkleidung Molton



Bühnenverkleidung Forex Platte



Messerips, diverse Farben



FINE&BRIGHT

EVENTS MADE IN BERLIN

Contact **FINE&BRIGHT**. Wann? Immer, wenn ihr uns braucht!

Angebote, Rechnungen, sonstiger Papierkram?

Wir freuen uns Euch im **FINE&BRIGHT Büro**
Willkommen heißen zu dürfen!

Technik, schwere Kisten und große LKWs?

Tatkräftig und mit voller Power warten wir
im **FINE&BRIGHT Lager** auf Euch!

BESSEMERSTRASSE 80
12103 BERLIN

TEL: +4930 20 23 89 53 -0
MAIL: mail@fub.events

BESSEMERSTRASSE 80
12103 BERLIN

TEL: +4930 20 23 89 53 -2
MAIL: logistics@fub.events